

Lp	Podstawa	Opis	Jm	Cj/ Kbj	R_brutto/ R_netto	M+Kz/ M	S_brutto/ S_netto
1	2	3	4	5	6	7	8
E1	45111100-9	Rozbiórki Obmiar= 26,50 m3 Wartość=	m3				
P1	TZKNBK CZ. IV 2101-5640	Ręczne wykucie podokienników drewnianych lub stalowych Obmiar= 19,00 m Wartość=	m				
1	999-149	Robocizna Norma: 0,50000 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 9,50000 r-g	r-g				
P2	TZKNBK CZ. IV 2101-5610	Ręczne wykucie z muru krat o powierzchni do 1 m2 Obmiar= 4,00 szt. Wartość=	szt.				
1	999-149	Robocizna Norma: 0,92000 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 3,68000 r-g	r-g				
P3	TZKNBK CZ. IV 2101-5620	Ręczne wykucie z muru krat o powierzchni do 2 m2 Obmiar= 2,00 szt. Wartość=	szt.				
1	999-149	Robocizna Norma: 1,51000 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 3,02000 r-g	r-g				
P4	TZKNBK CZ. IV 2101-5580	Ręczne wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 Obmiar= 5,00 szt. Wartość=	szt.				
1	999-149	Robocizna Norma: 0,94000 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 4,70000 r-g	r-g				
P5	TZKNBK CZ. IV 2101-5590	Ręczne wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 Obmiar= 15,00 szt. Wartość=	szt.				
1	999-149	Robocizna Norma: 1,26000 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 18,90000 r-g	r-g				
P6	TZKNBK CZ. IV 2101-5600	Ręczne wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 Obmiar= 9,37 m2 Wartość=	m2				
1	999-149	Robocizna Norma: 0,61000 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 5,71570 r-g	r-g				
P7	KNNR 6 0803-0700	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej Obmiar= 17,46 m2 Wartość=	m2				

Lp	Podstawa	Opis	Jm	Cj/ Kbj	R_brutto/ R_netto	M+Kz/ M	S_brutto/ S_netto
1	2	3	4	5	6	7	8
1	999-149	Robocizna Norma: 0,19900 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 3,47454 r-g	r-g				
P8	TZKNBK CZ. II 0301-0610	Wykop wąskoprzestrzenny o szer.dna do 1,5m w gruncie suchym,z odrzuceniem ziemi na odl.do 3m w bok lub z załadowaniem do przewozu,o głęb.do 3m,w gruncie III Obmiar= 35,64 m3 Wartość=	m3				
1	999-149	Robocizna Norma: 5,59000 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 199,22760 r-g	r-g				
P9	KNNR 1 0316-0100	Jednostronne umocnienie ścian wykopów bez względu na kategorię gruntu. Umocnienie pełne, głębokość wykopu do 3,0 m Obmiar= 59,40 m2 Wartość=	m2				
1	999-149	Robocizna Norma: 0,80000 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 47,52000 r-g	r-g				
2	2640003-060	Bale iglaste obrzynane gr.50-63 mm,kl.III Norma: 0,00523 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,31066 m3	m3				
3	3950002-060	Drewno okrągłe iglaste na pale - korowane Norma: 0,00020 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,01188 m3	m3				
4	0000000-147	Materiały pomocnicze Norma: 3,00000% Wartość mat. podst.:	%				
P10	TZKNBK CZ. III 0501-0620	Ręczne rozebranie konstrukcji betonowej lub żelbetowej, bez wywiezienia gruzu i czyszczenia zbrojenia w ławach fundamentowych i płytach o grub.ponad 15 cm Obmiar= 6,89 m3 Wartość=	m3				
1	999-149	Robocizna Norma: 28,00000 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 192,92000 r-g	r-g				
P11	TZKNBK CZ. IV 2101-5370	Ręczne rozebranie muru z cegły o grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej Obmiar= 12,66 m2 Wartość=	m2				
1	999-149	Robocizna Norma: 0,65000 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 8,22900 r-g	r-g				
P12	TZKNBK CZ. IV 2101-5400	Ręczne rozebranie muru z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej Obmiar= 13,31 m2 Wartość=	m2				

Lp	Podstawa	Opis	Jm	Cj/ Kbj	R_brutto/ R_netto	M+Kz/ M	S_brutto/ S_netto
1	2	3	4	5	6	7	8
1	999-149	Robocizna Norma: 0,85000 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 11,31350 r-g	r-g				
P13	TZKNBK CZ. IV 2101-5430	Ręczne rozebranie muru z cegły o grubości 1 cegły i więcej na zaprawie cementowo-wapiennej Obmiar= 9,44 m3 Wartość=	m3				
1	999-149	Robocizna Norma: 7,30000 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 68,91200 r-g	r-g				
P14	TZKNBK CZ. II 0302-1780	Wykop wewnątrz budynku, z odrzuceniem ziemi na odległość do 3 m bez względu na głębokość wykopu i kategorię gruntu Obmiar= 4,19 m3 Wartość=	m3				
1	999-149	Robocizna Norma: 3,47000 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 14,53930 r-g	r-g				
P15	TZKNBK CZ. IV 2001-4620	Wykucie otworów na drzwi i okna w murze grubości 1 cegły i więcej na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej Obmiar= 1,87 m3 Wartość=	m3				
1	999-149	Robocizna Norma: 7,30000 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 13,65100 r-g	r-g				
P16	TZKNBK CZ. VIII 0601-0030	Odbicie tynków bez względu na rodzaj podłoża, ścian i stropów wewn.z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy wap.o pow.pon.5 m2 bez zerwania otrzciniowania Obmiar= 251,68 m2 Wartość=	m2				
1	999-149	Robocizna Norma: 0,52000 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 130,87360 r-g	r-g				
2	34414-148	Wyciąg WBT Norma: 0,02000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 5,03360 m-g	m-g				
P17	TZKNBK CZ. II 0302-1810	Usunięcie z piwnic budynku ziemi w nosiłkach na odległość do 50 m Obmiar= 4,19 m3 Wartość=	m3				
1	999-149	Robocizna Norma: 7,10000 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 29,74900 r-g	r-g				

Lp	Podstawa	Opis	Jm	Cj/ Kbj	R_brutto/ R_netto	M+Kz/ M	S_brutto/ S_netto
1	2	3	4	5	6	7	8
P18	TZKNBK CZ. II 0304-1930	Wywiezienie ziemi na wyznaczone wysypisko, z załadowaniem i wyładowaniem, samochodami, na odległość do 1 km, grunt kat.III Obmiar= 39,83 m3 Wartość=	m3				
1	999-149	Robocizna Norma: 3,75000 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 149,36250 r-g	r-g				
2	0000000-147	Materiały pomocnicze Norma: 2,50000% Wartość mat. podst.:	%				
3	02707-148	Samochód wywrotka 3,5-4,5 t Norma: 0,43800 Wsp: 1 Cena: Ilość: 17,44554 m-g	m-g				
P19	TZKNBK CZ. II 0304-1940	Dodatek do wywózki ziemi za każde rozpoczęte 0,5 km odległości transportu ponad 1 km. Grunt kat.III Obmiar= 39,83 m3 Krotność= 8,00 Wartość=	m3				
1	0000000-147	Materiały pomocnicze Norma: 0,53000% Wartość mat. podst.:	%				
2	02707-148	Samochód wywrotka 3,5-4,5 t Norma: 0,03500 Wsp: 1 Cena: Ilość: 11,15240 m-g	m-g				
P20	TZKNBK CZ. II 0304-2030	Wywiezienie gruzu spryzmowanego na wyznaczone wysypisko, z załadowaniem i wyładowaniem, samochodami na odległość do 1,0 km Obmiar= 26,50 m3 Wartość=	m3				
1	999-149	Robocizna Norma: 2,07000 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 54,85500 r-g	r-g				
2	0000000-147	Materiały pomocnicze Norma: 1,10000% Wartość mat. podst.:	%				
3	02707-148	Samochód wywrotka 3,5-4,5 t Norma: 0,68600 Wsp: 1 Cena: Ilość: 18,17900 m-g	m-g				
P21	TZKNBK CZ. II 0304-2100	Dodatek do wywózki gruzu za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu ponad 1 km Obmiar= 26,50 m3 Krotność= 8,00 Wartość=	m3				
1	0000000-147	Materiały pomocnicze Norma: 0,53000% Wartość mat. podst.:	%				
2	02707-148	Samochód wywrotka 3,5-4,5 t Norma: 0,03900 Wsp: 1 Cena: Ilość: 8,26800 m-g	m-g				

Lp	Podstawa	Opis	Jm	Cj/ Kbj	R_brutto/ R_netto	M+Kz/ M	S_brutto/ S_netto
1	2	3	4	5	6	7	8
E2	45320000-6	Osuszenie i izolacja ścian zewnętrznych piwnic Obmiar= 87,88 Wartość=					
P22	TZKNBK CZ. VII 0301-2360	Oczyszczenie ścian szczotkami stalowymi w miejscach trudno dostępnych, powierzchnia ponad 5 m2 Obmiar= 58,34 m2 Wartość=	m2				
1	999-149	Robocizna Norma: 0,16800 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 9,80112 r-g	r-g				
P23	TZKNBK CZ. VII 0302-2510	Odrzyskanie murów z cegły przez dwukrotne powlekanie preparatem - ESCO FLUAT, powierzchnia ponad 5 m2 Obmiar= 58,34 m2 Wartość=	m2				
1	999-149	Robocizna Norma: 0,11600 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 6,76744 r-g	r-g				
2	1412906-033	Środek do odsalania murów ESCO FLUAT Norma: 0,30000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 17,50200 kg	kg				
P24	TZKNBK CZ. VIII 0201-0240	Tynki zewnętrzne cementowo-wapienne z przygotowaniem zaprawy na ścianach płaskich o powierzchni ponad 5 m2 - kategoria II Obmiar= 58,34 m2 Wartość=	m2				
1	999-149	Robocizna Norma: 1,27000 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 74,09180 r-g	r-g				
2	2380897-060	Zaprawa cementowo-wapienna Norma: 0,02030 Wsp: 1 Cena: Ilość: 1,18430 m3	m3				
3	0000000-147	Materiały pomocnicze Norma: 4,50000% Wartość mat. podst.:	%				
4	35211-148	Żuraw okienny Norma: 0,10200 Wsp: 1 Cena: Ilość: 5,95068 m-g	m-g				
5	43210-148	Betoniarka wolnospad.150;250l Norma: 0,05700 Wsp: 1 Cena: Ilość: 3,32538 m-g	m-g				
P25	TZKNBK CZ. VII 0102-0232	Wykonanie pionowej izolacji powłokowej COMBIFLEX-AB2 Obmiar= 58,34 m2 Wartość=	m2				
1	999-149	Robocizna Norma: 0,32400 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 18,90216 r-g	r-g				

Lp	Podstawa	Opis	Jm	Cj/ Kbj	R_brutto/ R_netto	M+Kz/ M	S_brutto/ S_netto
1	2	3	4	5	6	7	8
2	1040799-033	Masa bitumiczna COMBIFLEX-AB2 Norma: 4,00000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 233,36000 kg	kg				
3	2300199-033	Emulsja asfaltowa izolacyjna Norma: 0,35000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 20,41900 kg	kg				
4	3950101-033	Drewno opałowe Norma: 0,90000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 52,50600 kg	kg				
5	0000000-147	Materiały pomocnicze Norma: 1,00000% Wartość mat. podst.:	%				
6	38100-148	Wózek transportowy Norma: 0,00160 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,09334 m-g	m-g				
P26	KNNR 2 0604-0100	Izolacja z folii kubełkowej - pionowa Obmiar= 58,34 m2 Wartość=	m2				
1	999-149	Robocizna Norma: 0,36000 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 21,00240 r-g	r-g				
2	1560341-050	Folia poliet. izolacyjna wytłaczana Norma: 1,20000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 70,00800 m2	m2				
3	0000000-147	Materiały pomocnicze Norma: 4,00000% Wartość mat. podst.:	%				
4	34000-148	Wyciągi tow.-osob.i budowlane Norma: 0,01000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,58340 m-g	m-g				
P27	TZKNBK CZ. II 0301-1680	Zasypanie wykopów piaskiem, z jednym przerzutem na odległość do 3 m z ubiciem warstwami co 20 cm - piasek Obmiar= 35,64 m3 Wartość=	m3				
1	999-149	Robocizna Norma: 1,40000 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 49,89600 r-g	r-g				
2	1601801-060	Piasek zwykły Norma: 1,08000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 38,49120 m3	m3				
P28	KNNR 6 0502-0100	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem Obmiar= 17,46 m2 Wartość=	m2				
1	999-149	Robocizna Norma: 1,02000 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 17,80920 r-g	r-g				
2	1601802-060	Piasek uszlachetniony Norma: 0,07630 Wsp: 1 Cena: Ilość: 1,33220 m3	m3				

Lp	Podstawa	Opis	Jm	Cj/ Kbj	R_brutto/ R_netto	M+Kz/ M	S_brutto/ S_netto
1	2	3	4	5	6	7	8
3	2222101-050	Kostki brukowe z betonu 6 cm, szare - z rozbiórki Norma: 1,02000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 17,80920 m2	m2				
4	3930000-060	Woda Norma: 0,02100 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,36666 m3	m3				
5	0000000-147	Materiały pomocnicze Norma: 0,20000% Wartość mat. podst.:	%				
6	45110-148	Wibrator powierzchniowy Norma: 0,13000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 2,26980 m-g	m-g				
P29	KNR-I 0-26 0633-0700	Renowacja murów fundamentowych o grub.powyżej 1 m z cegieł,przez usunięcie wody kapilarnej metodą iniekcji grawitacyjnej. Wykonanie otworów w jednym poziomie Obmiar= 29,54 m2 Wartość=	m2				
1	999-149	Robocizna Norma: 41,15000 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 1215,57100 r-g	r-g				
2	2300510-033	Aquafin IB Norma: 31,50000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 930,51000 kg	kg				
3	2380051-033	Asocret BM Norma: 31,30000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 924,60200 kg	kg				
4	7590860-020	Wiertło stalowe Norma: 0,16000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 4,72640 szt.	szt.				
5	0000000-147	Materiały pomocnicze Norma: 2,00000% Wartość mat. podst.:	%				
6	77130-148	Urządzenie spec.d/wierc.otwor. Norma: 40,38000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 1192,82520 m-g	m-g				
E3	45262520-2	Fundamenty i zamurowania Obmiar= 9,22 m3 Wartość=	m3				
P30	TZKNBK CZ. III 0101-0030	Wykonanie i rozebranie deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych prostych, o powierzchni deskowania w rozwinięciu 0,5 - 1,0 m2 Obmiar= 5,20 m2 Wartość=	m2				
1	999-149	Robocizna Norma: 3,60000 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 18,72000 r-g	r-g				
2	1330400-033	Gwoździe budowlane okrągłe,gołe Norma: 0,17000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,88400 kg	kg				

Lp	Podstawa	Opis	Jm	Cj/ Kbj	R_brutto/ R_netto	M+Kz/ M	S_brutto/ S_netto
1	2	3	4	5	6	7	8
3	2640607-060	Deski iglaste obrzynane grub.25 mm,kl.III Norma: 0,02500 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,13000 m3	m3				
4	0000000-147	Materiały pomocnicze Norma: 1,00000% Wartość mat. podst.:	%				
5	71900-148	Piła tarczowa Norma: 0,37000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 1,92400 m-g	m-g				
P31	TZKNBK CZ. III 0301-0340	Ułożenie betonu w elementach konstrukcyjnych zbrojonych,prostych przy najmniejszym jednym wymiarze(dł.,szer.,grub.,śred.)ponad 20cm,o obj.elementu 0,50-1,00m3 Obmiar= 1,20 m3 Wartość=	m3				
1	999-149	Robocizna Norma: 8,65000 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 10,38000 r-g	r-g				
2	2370605-060	Beton zwykły C16/20 (B-20) Norma: 1,03000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 1,23600 m3	m3				
3	0000000-147	Materiały pomocnicze Norma: 1,00000% Wartość mat. podst.:	%				
4	34312-148	Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt Norma: 2,69000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 3,22800 m-g	m-g				
5	39000-148	Środek transportowy Norma: 0,23000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,27600 m-g	m-g				
P32	TZKNBK CZ. III 0201-0150	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych prostych, o średnicy stali do 12 mm Obmiar= 26,83 kg Wartość=	kg				
1	999-149	Robocizna Norma: 0,10000 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 2,68300 r-g	r-g				
2	1102199-033	Pręty stalowe do zbrojenia betonu gładkie Norma: 1,04400 Wsp: 1 Cena: Ilość: 28,01052 kg	kg				
3	0000000-147	Materiały pomocnicze Norma: 1,30000% Wartość mat. podst.:	%				
4	71212-148	Giętakarka do prętów śr.do 40 mm Norma: 0,00400 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,10732 m-g	m-g				
5	71231-148	Nożyce do prętów Norma: 0,00500 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,13415 m-g	m-g				
6	71251-148	Prościarka do prętów automat. Norma: 0,00400 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,10732 m-g	m-g				

Lp	Podstawa	Opis	Jm	Cj/ Kbj	R_brutto/ R_netto	M+Kz/ M	S_brutto/ S_netto
1	2	3	4	5	6	7	8
P33	NNRNKB 2-02U 0618-0100	Izolacje ław fundamentowych przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej (Orgbud W-wa) Obmiar= 3,00 m2 Wartość=	m2				
1	999-149	Robocizna Norma: 0,10000 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 0,30000 r-g	r-g				
2	1020100-033	Gaz propanowo-butanowy płynny Norma: 0,10000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,30000 kg	kg				
3	2302599-050	Papa zgrzewalna polimerowo - asfaltowa Norma: 1,15000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 3,45000 m2	m2				
4	0000000-147	Materiały pomocnicze Norma: 1,50000% Wartość mat. podst.:	%				
5	30000-148	Środek transportowy Norma: 0,00300 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,00900 m-g	m-g				
P34	TZKNBK CZ. IV 0301-0270	Ściany budynków wielokondygnacyjnych na zaprawie wapiennej z cegły budowlanej o grubości 1 1/2 cegły Obmiar= 15,00 m2 Wartość=	m2				
1	999-149	Robocizna Norma: 3,44000 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 51,60000 r-g	r-g				
2	1800197-020	Cegła budowlana o wym.25x12x6,5 cm Norma: 138,00000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 2070,00000 szt.	szt.				
3	2380896-060	Zaprawa wapienna Norma: 0,13000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 1,95000 m3	m3				
4	0000000-147	Materiały pomocnicze Norma: 2,50000% Wartość mat. podst.:	%				
5	34312-148	Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt Norma: 0,24000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 3,60000 m-g	m-g				
6	43211-148	Betoniarka wolnospadowa 150dm3 Norma: 0,29000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 4,35000 m-g	m-g				
P35	TZKNBK CZ. IV 0501-0650	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów cegłą budowlaną z wykuciem strzępi na zaprawie cementowo-wapiennej o grub.1/2 cegły i obj.do 2 m3 w jednym miejscu Obmiar= 2,32 m3 Wartość=	m3				
1	999-149	Robocizna Norma: 11,50000 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 26,68000 r-g	r-g				

Lp	Podstawa	Opis	Jm	Cj/ Kbj	R_brutto/ R_netto	M+Kz/ M	S_brutto/ S_netto
1	2	3	4	5	6	7	8
2	2380897-060	Zaprawa cementowo-wapienna Norma: 0,28000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,64960 m3	m3				
3	1800102-020	Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15 Norma: 372,00000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 863,04000 szt.	szt.				
4	0000000-147	Materiały pomocnicze Norma: 5,00000% Wartość mat. podst.:	%				
5	34312-148	Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt Norma: 0,66000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 1,53120 m-g	m-g				
6	43211-148	Betoniarka wolnospadowa 150dm3 Norma: 0,62000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 1,43840 m-g	m-g				
P36	TZKNBK CZ. VIII 0201-0250	Tynki zewnętrzne cementowo-wapienne z przygotowaniem zaprawy na ścianach płaskich o powierzchni ponad 5 m2 - kategoria III Obmiar= 31,67 m2 Wartość=	m2				
1	999-149	Robocizna Norma: 1,60000 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 50,67200 r-g	r-g				
2	2380800-060	Zaprawa wapienna M-0,3 Norma: 0,00420 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,13301 m3	m3				
3	2380897-060	Zaprawa cementowo-wapienna Norma: 0,02300 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,72841 m3	m3				
4	0000000-147	Materiały pomocnicze Norma: 4,50000% Wartość mat. podst.:	%				
5	35211-148	Żuraw okienny Norma: 0,14400 Wsp: 1 Cena: Ilość: 4,56048 m-g	m-g				
6	43210-148	Betoniarka wolnospad.150;250l Norma: 0,06300 Wsp: 1 Cena: Ilość: 1,99521 m-g	m-g				
P37	TZKNBK CZ. VII 0102-0232	Wykonanie pionowej izolacji powłokowej z lepiku asfaltowego na zimno z zagruntowaniem emulsją asfaltową - pierwsza warstwa Obmiar= 12,14 m2 Wartość=	m2				
1	999-149	Robocizna Norma: 0,32400 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 3,93336 r-g	r-g				
2	1040799-033	Lepik asfaltowy stosowany na zimno Norma: 1,65000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 20,03100 kg	kg				
3	2300199-033	Emulsja asfaltowa izolacyjna Norma: 0,35000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 4,24900 kg	kg				

Lp	Podstawa	Opis	Jm	Cj/ Kbj	R_brutto/ R_netto	M+Kz/ M	S_brutto/ S_netto
1	2	3	4	5	6	7	8
4	3950101-033	Drewno opałowe Norma: 0,90000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 10,92600 kg	kg				
5	0000000-147	Materiały pomocnicze Norma: 1,00000% Wartość mat. podst.:	%				
6	38100-148	Wózek transportowy Norma: 0,00160 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,01942 m-g	m-g				
P38	TZKNBK CZ. VII 0102-0240	Wykonanie pionowej izolacji powłokowej z lepiku asfaltowego na zimno - druga warstwa Obmiar= 12,14 m2 Wartość=	m2				
1	999-149	Robocizna Norma: 0,16600 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 2,01524 r-g	r-g				
2	1040799-033	Lepik asfaltowy stosowany na zimno Norma: 1,30000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 15,78200 kg	kg				
3	3950101-033	Drewno opałowe Norma: 0,70000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 8,49800 kg	kg				
4	0000000-147	Materiały pomocnicze Norma: 1,00000% Wartość mat. podst.:	%				
5	38100-148	Wózek transportowy Norma: 0,00100 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,01214 m-g	m-g				
E4	45262300-4	Podłóża w części piwnicy Obmiar= 26,86 m2 Wartość=	m2				
P39	TZKNBK CZ. XI 0107-0763	Podkład z ubitych materiałów sypkich - piasku na podłożu gruntowym wraz z wyrównaniem podłoża Obmiar= 4,63 m3 Wartość=	m3				
1	999-149	Robocizna Norma: 2,85000 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 13,19550 r-g	r-g				
2	1602000-060	Piasek do zapraw Norma: 1,08000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 5,00040 m3	m3				
3	0000000-147	Materiały pomocnicze Norma: 1,00000% Wartość mat. podst.:	%				
4	34312-148	Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt Norma: 0,98000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 4,53740 m-g	m-g				
P40	TZKNBK CZ. XI 0107-0700	Podkład betonowy na podłożu gruntowym Obmiar= 3,25 m3 Wartość=	m3				

Lp	Podstawa	Opis	Jm	Cj/ Kbj	R_brutto/ R_netto	M+Kz/ M	S_brutto/ S_netto
1	2	3	4	5	6	7	8
1	999-149	Robocizna Norma: 11,70000 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 38,02500 r-g	r-g				
2	2370602-060	Beton zwykły C8/10 (B-10) Norma: 1,18000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 3,83500 m3	m3				
3	2640899-060	Deski Norma: 0,00230 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,00747 m3	m3				
4	0000000-147	Materiały pomocnicze Norma: 1,00000% Wartość mat. podst.:	%				
5	34312-148	Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt Norma: 2,00000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 6,50000 m-g	m-g				
6	38100-148	Wózek transportowy Norma: 0,15000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,48750 m-g	m-g				
P41	NNRNKB 2-02U 0618-0300	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5 m2 (Orgbud W-wa) Obmiar= 26,86 m2 Wartość=	m2				
1	999-149	Robocizna Norma: 0,13000 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 3,49180 r-g	r-g				
2	1020100-033	Gaz propanowo-butanowy płynny Norma: 0,10000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 2,68600 kg	kg				
3	2302599-050	Papa zgrzewalna polimerowo - asfaltowa Norma: 1,15000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 30,88900 m2	m2				
4	0000000-147	Materiały pomocnicze Norma: 1,50000% Wartość mat. podst.:	%				
5	30000-148	Środek transportowy Norma: 0,00300 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,08058 m-g	m-g				
6	34000-148	Wyciągi tow.-osob.i budowlane Norma: 0,00200 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,05372 m-g	m-g				
P42	TZKNBK CZ. VII 0109-0770	Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych ułożona na wierzchu konstrukcji, pozioma na sucho Obmiar= 26,86 m2 Wartość=	m2				
1	999-149	Robocizna Norma: 0,13600 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 3,65296 r-g	r-g				
2	1562600-050	Płyty styropianowe grub.5 cm EPS100 Norma: 1,05000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 28,20300 m2	m2				

Lp	Podstawa	Opis	Jm	Cj/ Kbj	R_brutto/ R_netto	M+Kz/ M	S_brutto/ S_netto
1	2	3	4	5	6	7	8
3	0000000-147	Materiały pomocnicze Norma: 1,00000% Wartość mat. podst.:	%				
4	34312-148	Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt Norma: 0,00200 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,05372 m-g	m-g				
5	38100-148	Wózek transportowy Norma: 0,00330 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,08864 m-g	m-g				
P43	TZKNBK CZ. VII 0105-0490	Izolacja przeciwwilgociowa z folii PCW, pozioma na sucho Obmiar= 26,86 m2 Wartość=	m2				
1	999-149	Robocizna Norma: 0,21300 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 5,72118 r-g	r-g				
2	1560312-050	Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm Norma: 1,08000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 29,00880 m2	m2				
3	0000000-147	Materiały pomocnicze Norma: 1,00000% Wartość mat. podst.:	%				
4	34312-148	Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt Norma: 0,00180 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,04835 m-g	m-g				
5	38100-148	Wózek transportowy Norma: 0,00310 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,08327 m-g	m-g				
P44	TZKNBK CZ. XI 0107-0770	Ułożenie warstwy wyrównawczej gładzi cementowej na ostro - gr 2 cm Obmiar= 26,86 m2 Wartość=	m2				
1	999-149	Robocizna Norma: 0,54000 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 14,50440 r-g	r-g				
2	1602003-060	Piasek do zapraw Norma: 0,02500 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,67150 m3	m3				
3	1701100-033	Cement portlandzki "25" z dodatkami Norma: 8,50000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 228,31000 kg	kg				
4	2300499-033	Masa asfaltowa Norma: 0,07000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 1,88020 kg	kg				
5	3950101-033	Drewno opałowe Norma: 0,12000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 3,22320 kg	kg				
6	0000000-147	Materiały pomocnicze Norma: 4,80000% Wartość mat. podst.:	%				
7	34312-148	Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt Norma: 2,93000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 78,69980 m-g	m-g				

Lp	Podstawa	Opis	Jm	Cj/ Kbj	R_brutto/ R_netto	M+Kz/ M	S_brutto/ S_netto
1	2	3	4	5	6	7	8
8	38100-148	Wózek transportowy Norma: 1,00000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 26,86000 m-g	m-g				
P45	TZKNBK CZ. XI 0107-0810	Warstwy wyrównawcze pod posadzki. Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości 10 mm warstwy wyrównawczej Obmiar= 26,86 m2 Krotność= 3,00 Wartość=	m2				
1	999-149	Robocizna Norma: 0,13000 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 10,47540 r-g	r-g				
2	1602003-060	Piasek do zapraw Norma: 0,01200 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,96696 m3	m3				
3	1701100-033	Cement portlandzki "25" z dodatkami Norma: 4,33000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 348,91140 kg	kg				
4	0000000-147	Materiały pomocnicze Norma: 1,80000% Wartość mat. podst.:	%				
5	34312-148	Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt Norma: 0,01500 Wsp: 1 Cena: Ilość: 1,20870 m-g	m-g				
6	38100-148	Wózek transportowy Norma: 0,00700 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,56406 m-g	m-g				
E5	45262300-4	Schody Obmiar= 8,36 m2 Wartość=	m2				
P46	KNR 2-02 0218-0100	Schody żelbetowe,stopnie betonowe zewnątrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu Obmiar= 3,75 m3 Wartość=	m3				
1	999-149	Robocizna Norma: 23,12000 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 86,70000 r-g	r-g				
2	1330400-033	Gwoździe budowlane okrągłe,gołe Norma: 1,00000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 3,75000 kg	kg				
3	2370605-060	Beton zwykły C16/20 (B-20) Norma: 1,02000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 3,82500 m3	m3				
4	2600619-060	Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III Norma: 0,06900 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,25875 m3	m3				
5	3950001-060	Drewno okrągłe iglaste n/stemple budowlane Norma: 0,00600 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,02250 m3	m3				
6	0000000-147	Materiały pomocnicze Norma: 1,50000% Wartość mat. podst.:	%				

Lp	Podstawa	Opis	Jm	Cj/ Kbj	R_brutto/ R_netto	M+Kz/ M	S_brutto/ S_netto
1	2	3	4	5	6	7	8
7	30000-148	Środek transportowy Norma: 0,08000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,30000 m-g	m-g				
P47	TZKNBK CZ. III 0201-0150	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych prostych, o średnicy stali do 12 mm Obmiar= 150,70 kg Wartość=	kg				
1	999-149	Robocizna Norma: 0,10000 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 15,07000 r-g	r-g				
2	1102199-033	Pręty stalowe do zbrojenia betonu gładkie Norma: 1,04400 Wsp: 1 Cena: Ilość: 157,33080 kg	kg				
3	0000000-147	Materiały pomocnicze Norma: 1,30000% Wartość mat. podst.:	%				
4	71212-148	Giętakarka do prętów śr.do 40 mm Norma: 0,00400 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,60280 m-g	m-g				
5	71231-148	Nożyce do prętów Norma: 0,00500 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,75350 m-g	m-g				
6	71251-148	Prościarka do prętów automat. Norma: 0,00400 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,60280 m-g	m-g				
P48	KNNR 2 1902-0100	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka"ATLAS STOPTER",przy fakturze nakrapianej lub rustykalnej nakładanej ręcznie o grub.1,5 mm Obmiar= 4,97 m2 Wartość=	m2				
1	999-149	Robocizna Norma: 2,03000 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 10,08910 r-g	r-g				
2	1554103-033	Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-20 Norma: 8,40000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 41,74800 kg	kg				
3	1562700-020	Łączniki do mocowania płyt styropianowych Norma: 4,00000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 19,88000 szt.	szt.				
4	3900630-050	Siatka z włókna szklanego Norma: 1,10000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 5,46700 m2	m2				
5	3930000-060	Woda Norma: 0,00230 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,01143 m3	m3				
6	1562608-050	Płyty styropianowe EPS 70 gr 10 cm Norma: 1,03000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 5,11910 m2	m2				

Lp	Podstawa	Opis	Jm	Cj/ Kbj	R_brutto/ R_netto	M+Kz/ M	S_brutto/ S_netto
1	2	3	4	5	6	7	8
7	2350014-033	Sucha mieszanka tynkarska ATLAS CERMIT Norma: 2,63000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 13,07110 kg	kg				
8	2381002-033	Masa tynkarska podkładowa ATLAS CERPLAST Norma: 0,32000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 1,59040 kg	kg				
9	2381105-033	Emulsja gruntująca ATLAS UNI GRUNT Norma: 0,20000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,99400 kg	kg				
10	0000000-147	Materiały pomocnicze Norma: 1,00000% Wartość mat. podst.:	%				
11	34000-148	Wyciągi tow.-osob.i budowlane Norma: 0,02800 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,13916 m-g	m-g				
P49	NNRNKB 2-02U 1134-0101	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) Obmiar= 21,47 m2 Wartość=	m2				
1	999-149	Robocizna Norma: 0,06000 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 1,28820 r-g	r-g				
2	2381105-066	Emulsja gruntująca ATLAS UNI GRUNT Norma: 0,21000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 4,50870 dm3	dm3				
3	0000000-147	Materiały pomocnicze Norma: 1,50000% Wartość mat. podst.:	%				
4	30000-148	Środek transportowy Norma: 0,00030 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,00644 m-g	m-g				
5	34000-148	Wyciągi tow.-osob.i budowlane Norma: 0,00020 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,00429 m-g	m-g				
P50	TZKNBK CZ. XVI 0110-0011	Montaż stopni okładzinowych grubości do 6 cm i szerokości do 50 cm - granit płomieniowany gr 3 cm Obmiar= 30,57 m Wartość=	m				
1	999-149	Robocizna Norma: 2,96000 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 90,48720 r-g	r-g				
2	1601899-060	Piasek do nawierzchni drogowych Norma: 0,03000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,91710 m3	m3				
3	1632199-040	Stopnie z podstopniami - granit płomieniowany gr 3 cm Norma: 1,01000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 30,87570 m	m				

Lp	Podstawa	Opis	Jm	Cj/ Kbj	R_brutto/ R_netto	M+Kz/ M	S_brutto/ S_netto
1	2	3	4	5	6	7	8
4	1701100-033	Cement portlandzki "25" z dodatkami Norma: 7,00000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 213,99000 kg	kg				
5	0000000-147	Materiały pomocnicze Norma: 12,00000% Wartość mat. podst.:	%				
6	34000-148	Wyciągi tow.-osob.i budowlane Norma: 0,24000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 7,33680 m-g	m-g				
P51	TZKNBK CZ. XVI 0101-0011	Montaż okładzin, cokołów, ścian i pilastrów o obwodzie elementów do 6 m/m2 i grubości elementów do 4 cm - granit gr 2 cm Obmiar= 1,44 m2 Wartość=	m2				
1	999-149	Robocizna Norma: 5,78000 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 8,32320 r-g	r-g				
2	1601899-060	Piasek do nawierzchni drogowych Norma: 0,04000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,05760 m3	m3				
3	1701100-033	Cement portlandzki "25" z dodatkami Norma: 18,00000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 25,92000 kg	kg				
4	1632199-050	Płyty granitowe gr 2 cm Norma: 1,02000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 1,46880 m2	m2				
5	2190010-033	Stal zbrojeniowa Norma: 0,20000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,28800 kg	kg				
6	0000000-147	Materiały pomocnicze Norma: 20,00000% Wartość mat. podst.:	%				
7	34000-148	Wyciągi tow.-osob.i budowlane Norma: 0,42000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,60480 m-g	m-g				
P52	NNRNKB 2-02U 2810-0500	Okładziny schodów płytkami klinkierowymi z noskami na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5 mm (Orgbud W-wa) Obmiar= 8,21 m2 Wartość=	m2				
1	999-149	Robocizna Norma: 3,91000 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 32,10110 r-g	r-g				
2	2352199-033	Zaprawa klejowa sucha mieszanka do płytek Norma: 7,22000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 59,27620 kg	kg				
3	2380699-033	Sucha zaprawa do spoinowania Norma: 0,27000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 2,21670 kg	kg				
4	2520699-050	Płytki klinkierowe z noskami Norma: 1,05000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 8,62050 m2	m2				

Lp	Podstawa	Opis	Jm	Cj/ Kbj	R_brutto/ R_netto	M+Kz/ M	S_brutto/ S_netto
1	2	3	4	5	6	7	8
5	0000000-147	Materiały pomocnicze Norma: 1,50000% Wartość mat. podst.:	%				
6	30000-148	Środek transportowy Norma: 0,04000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,32840 m-g	m-g				
7	34000-148	Wyciągi tow.-osob.i budowlane Norma: 0,03000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,24630 m-g	m-g				
P53	KNNR 2 1002-0200	Licowanie ścian i elementów zewnętrznych płytkami klinkierowymi 25x12 cm Obmiar= 3,00 m2 Wartość=	m2				
1	999-149	Robocizna Norma: 3,00000 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 9,00000 r-g	r-g				
2	1554299-033	Zaprawa klejowa sucha mieszanka Norma: 3,20000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 9,60000 kg	kg				
3	1840299-050	Płytki klinkierowe parapetowe Norma: 0,92000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 2,76000 m2	m2				
4	0000000-147	Materiały pomocnicze Norma: 1,50000% Wartość mat. podst.:	%				
5	34000-148	Wyciągi tow.-osob.i budowlane Norma: 0,06350 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,19050 m-g	m-g				
E6	45422100-2	Stolarka okienna i drzwiowa Obmiar= 27,00 szt Wartość=	szt				
P54	TZKNBK CZ. IV 2401-5780	Osadzenie ościeżnic drewnianych okiennych lub drzwiowych w murach z cegły (z zaimpregnowaniem pleców ościeżnicy i izolacją z papy) zewnętrznych o pow.do 1 m2 Obmiar= 6,00 szt. Wartość=	szt.				
1	999-149	Robocizna Norma: 1,57000 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 9,42000 r-g	r-g				
2	1342096-033	Kotwy i wkrętki Norma: 0,20000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 1,20000 kg	kg				
3	1-	Okna drewniane łukowe 62 x 52+12 cm z nawiewnikami Norma: 1,00000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 6,00000 szt	szt				
4	1412999-033	Impregnaty Norma: 0,57000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 3,42000 kg	kg				
5	3950299-060	Drewno Norma: 0,00480 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,02880 m3	m3				

Lp	Podstawa	Opis	Jm	Cj/ Kbj	R_brutto/ R_netto	M+Kz/ M	S_brutto/ S_netto
1	2	3	4	5	6	7	8
6	34312-148	Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt Norma: 0,06000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,36000 m-g	m-g				
P55	TZKNBK CZ. IV 2401-5780	Osadzenie ościeżnic drewnianych okiennych lub drzwiowych w murach z cegły (z zaimpregnowaniem pleców ościeżnicy i izolacją z papy) zewnętrznych o pow.do 1 m2 Obmiar= 2,00 szt. Wartość=	szt.				
1	999-149	Robocizna Norma: 1,57000 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 3,14000 r-g	r-g				
2	1342096-033	Kotwy i wkrętki Norma: 0,20000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,40000 kg	kg				
3	1-	Okno drewniane łukowe 90 x 70 cm (ćwiartka koła) Norma: 1,00000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 2,00000 szt	szt				
4	1412999-033	Impregnaty Norma: 0,57000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 1,14000 kg	kg				
5	2309998-050	Papa Norma: 0,60000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 1,20000 m2	m2				
6	3950299-060	Drewno Norma: 0,00480 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,00960 m3	m3				
7	34312-148	Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt Norma: 0,06000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,12000 m-g	m-g				
P56	TZKNBK CZ. IV 2401-5790	Osadzenie ościeżnic drewnianych okiennych lub drzwiowych w murach z cegły (z zaimpregnowaniem pleców ościeżnicy i izolacją z papy) zewnętrznych o pow.do 2 m2 Obmiar= 26,93 m2 Wartość=	m2				
1	999-149	Robocizna Norma: 1,49000 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 40,12570 r-g	r-g				
2	1342096-033	Kotwy i wkrętki Norma: 0,15000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 4,03950 kg	kg				
3	1-050	Okna drewniane 90 x 150 cm z nawiewnikami Norma: 1,00000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 26,93000 m2	m2				
4	1412999-033	Impregnaty Norma: 0,43000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 11,57990 kg	kg				

Lp	Podstawa	Opis	Jm	Cj/ Kbj	R_brutto/ R_netto	M+Kz/ M	S_brutto/ S_netto
1	2	3	4	5	6	7	8
5	2309998-050	Papa Norma: 0,45000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 12,11850 m2	m2				
6	3950299-060	Drewno Norma: 0,00360 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,09695 m3	m3				
7	34312-148	Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt Norma: 0,06000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 1,61580 m-g	m-g				
P57	TZKNBK CZ. IV 2401-5800	Osadzenie ościeżnic drewnianych okiennych lub drzwiowych w murach z cegły (z zaimpregnowaniem pleców ościeżnicy i izolacją z papy)zewnątrznych o pow.ponad 2m2 Obmiar= 6,96 m2 Wartość=	m2				
1	999-149	Robocizna Norma: 1,03000 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 7,16880 r-g	r-g				
2	1342096-033	Kotwy i wkrętki Norma: 0,15000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 1,04400 kg	kg				
3	1-050	Okna drewniane 137 x 254 cm z nawiewnikami Norma: 1,00000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 6,96000 m2	m2				
4	1412999-033	Impregnaty Norma: 0,24000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 1,67040 kg	kg				
5	2309998-050	Papa Norma: 0,25000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 1,74000 m2	m2				
6	3950299-060	Drewno Norma: 0,00300 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,02088 m3	m3				
7	34312-148	Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt Norma: 0,06000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,41760 m-g	m-g				
P58	TZKNBK CZ. IV 2401-5790	Osadzenie ościeżnic drewnianych drzwiowych w murach z cegły (z zaimpregnowaniem pleców ościeżnicy i izolacją z papy) zewnątrznych o pow.do 2 m2 Obmiar= 4,80 m2 Wartość=	m2				
1	999-149	Robocizna Norma: 1,49000 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 7,15200 r-g	r-g				
2	1342096-033	Kotwy i wkrętki Norma: 0,15000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,72000 kg	kg				
3	1-050	Drzwi drewniane zewnętrzne Norma: 1,00000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 4,80000 m2	m2				

Lp	Podstawa	Opis	Jm	Cj/ Kbj	R_brutto/ R_netto	M+Kz/ M	S_brutto/ S_netto
1	2	3	4	5	6	7	8
4	1412999-033	Impregnaty Norma: 0,43000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 2,06400 kg	kg				
5	2309998-050	Papa Norma: 0,45000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 2,16000 m2	m2				
6	3950299-060	Drewno Norma: 0,00360 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,01728 m3	m3				
7	34312-148	Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt Norma: 0,06000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,28800 m-g	m-g				
E7	45432110-8	Balkon na narożniku - rob. wykończeniowe Obmiar= 4,85 m2 Wartość=	m2				
P59	KNR 2-02 0602-0900	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,poziome,z roztworu asfaltowego.Pierwsza warstwa. Obmiar= 4,85 m2 Wartość=	m2				
1	999-149	Robocizna Norma: 0,07330 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 0,35551 r-g	r-g				
2	2301499-033	Roztwór asfaltowy do gruntowania Norma: 0,30000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 1,45500 kg	kg				
3	2301497-033	Roztwór asfaltowy do izolacji Norma: 0,35000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 1,69750 kg	kg				
4	0000000-147	Materiały pomocnicze Norma: 1,50000% Wartość mat. podst.:	%				
5	30000-148	Środek transportowy Norma: 0,00090 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,00436 m-g	m-g				
6	34000-148	Wyciągi tow.-osob.i budowlane Norma: 0,00120 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,00582 m-g	m-g				
P60	TZKNBK CZ. XXIII 0105-0103	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich. Gzymsy i pasy elewacyjne o szerokości do 25 cm Obmiar= 1,37 m2 Wartość=	m2				
1	999-149	Robocizna Norma: 3,05000 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 4,17850 r-g	r-g				
2	1200299-033	Spoivo cynowo-ołowiane Norma: 0,05500 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,07535 kg	kg				
3	1210620-033	Blacha cynkowo-tytanowa o gr.>0,55do0,65mm Norma: 5,30000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 7,26100 kg	kg				

Lp	Podstawa	Opis	Jm	Cj/ Kbj	R_brutto/ R_netto	M+Kz/ M	S_brutto/ S_netto
1	2	3	4	5	6	7	8
4	1330599-033	Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane Norma: 0,06000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,08220 kg	kg				
5	0000000-147	Materiały pomocnicze Norma: 0,30000% Wartość mat. podst.:	%				
6	34312-148	Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt Norma: 0,10000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,13700 m-g	m-g				
P61	NNRNKB 2-02U 0618-0200	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni do 5 m2 (Orgbud W-wa) Obmiar= 5,82 m2 Wartość=	m2				
1	999-149	Robocizna Norma: 0,18000 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 1,04760 r-g	r-g				
2	1020100-033	Gaz propanowo-butanowy płynny Norma: 0,10000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,58200 kg	kg				
3	2302599-050	Papa zgrzewalna polimerowo - asfaltowa Norma: 1,18000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 6,86760 m2	m2				
4	0000000-147	Materiały pomocnicze Norma: 1,50000% Wartość mat. podst.:	%				
5	30000-148	Środek transportowy Norma: 0,00300 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,01746 m-g	m-g				
6	34000-148	Wyciągi tow.-osob.i budowlane Norma: 0,00200 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,01164 m-g	m-g				
P62	TZKNBK CZ. VII 0109-0770	Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych ułożona na wierzchu konstrukcji, pozioma na sucho Obmiar= 4,85 m2 Wartość=	m2				
1	999-149	Robocizna Norma: 0,13600 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 0,65960 r-g	r-g				
2	1562600-050	Płyty styropianowe EPS 100 grub.5 cm Norma: 1,05000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 5,09250 m2	m2				
3	0000000-147	Materiały pomocnicze Norma: 1,00000% Wartość mat. podst.:	%				
4	34312-148	Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt Norma: 0,00200 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,00970 m-g	m-g				
5	38100-148	Wózek transportowy Norma: 0,00330 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,01600 m-g	m-g				

Lp	Podstawa	Opis	Jm	Cj/ Kbj	R_brutto/ R_netto	M+Kz/ M	S_brutto/ S_netto
1	2	3	4	5	6	7	8
P63	KNNR 2 1202-0100	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro grubości 20 mm Obmiar= 4,85 m2 Wartość=	m2				
1	999-149	Robocizna Norma: 0,35600 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 1,72660 r-g	r-g				
2	2380808-060	Zaprawa cementowa M-12 Norma: 0,02060 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,09991 m3	m3				
3	0000000-147	Materiały pomocnicze Norma: 1,50000% Wartość mat. podst.:	%				
4	34000-148	Wyciągi tow.-osob.i budowlane Norma: 0,03090 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,14986 m-g	m-g				
P64	KNNR 2 1202-0300	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki. Zmiana grubości o 10 mm Obmiar= 4,85 m2 Krotność= 2,00 Wartość=	m2				
1	999-149	Robocizna Norma: 0,07160 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 0,69452 r-g	r-g				
2	2380808-060	Zaprawa cementowa M-12 Norma: 0,01050 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,10185 m3	m3				
3	0000000-147	Materiały pomocnicze Norma: 1,50000% Wartość mat. podst.:	%				
4	34000-148	Wyciągi tow.-osob.i budowlane Norma: 0,01580 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,15326 m-g	m-g				
P65	KNR 2-02 1106-0700	Posadzki cementowe wraz z cokolikami,dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową. Obmiar= 4,85 m2 Wartość=	m2				
1	999-149	Robocizna Norma: 0,07400 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 0,35890 r-g	r-g				
2	1331799-050	Siatka zgrzewana Norma: 1,02000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 4,94700 m2	m2				
3	0000000-147	Materiały pomocnicze Norma: 1,50000% Wartość mat. podst.:	%				
4	30000-148	Środek transportowy Norma: 0,00170 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,00824 m-g	m-g				

Lp	Podstawa	Opis	Jm	Cj/ Kbj	R_brutto/ R_netto	M+Kz/ M	S_brutto/ S_netto
1	2	3	4	5	6	7	8
5	34000-148	Wyciągi tow.-osob.i budowlane Norma: 0,00110 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,00534 m-g	m-g				
P66	NNRNKB 2-02U 1134-0101	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) Obmiar= 4,85 m2 Wartość=	m2				
1	999-149	Robocizna Norma: 0,06000 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 0,29100 r-g	r-g				
2	2381105-066	Emulsja gruntująca ATLAS UNI GRUNT Norma: 0,21000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 1,01850 dm3	dm3				
3	0000000-147	Materiały pomocnicze Norma: 1,50000% Wartość mat. podst.:	%				
4	30000-148	Środek transportowy Norma: 0,00030 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,00145 m-g	m-g				
5	34000-148	Wyciągi tow.-osob.i budowlane Norma: 0,00020 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,00097 m-g	m-g				
P67	TZKNBK CZ. XI 0101-0050	Posadzki z płytek klinkierowych 20x20 cm na zaprawie klejowej Obmiar= 4,85 m2 Wartość=	m2				
1	999-149	Robocizna Norma: 2,18000 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 10,57300 r-g	r-g				
2	1840213-050	Płytki klink.posadzkowe 20x20cm Norma: 1,03000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 4,99550 m2	m2				
3	1554221-033	Zapr.klej.sucha na podł.starej glaz.Atlas+ Norma: 5,50000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 26,67500 kg	kg				
4	2380897-033	Zaprawa do spoinowania Norma: 0,60000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 2,91000 kg	kg				
5	0000000-147	Materiały pomocnicze Norma: 1,00000% Wartość mat. podst.:	%				
6	34312-148	Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt Norma: 0,08000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,38800 m-g	m-g				
7	38100-148	Wózek transportowy Norma: 0,08000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,38800 m-g	m-g				
8	43210-148	Betoniarka wolnospad.150;250l Norma: 0,20000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,97000 m-g	m-g				

Lp	Podstawa	Opis	Jm	Cj/ Kbj	R_brutto/ R_netto	M+Kz/ M	S_brutto/ S_netto
1	2	3	4	5	6	7	8
P68	TZKNBK CZ. XI 0101-0070	Cokoliki z płytek klinkierowych o wys.12 cm na zaprawie klejowej Obmiar= 7,54 m Wartość=	m				
1	999-149	Robocizna Norma: 0,52000 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 3,92080 r-g	r-g				
2	1554221-033	Zapr.klej.sucha na podł.starej glaz.Atlas+ Norma: 1,50000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 11,31000 kg	kg				
3	1840213-050	Płytki klink.posadzkowe 20x20cm Norma: 0,12300 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,92742 m2	m2				
4	0000000-147	Materiały pomocnicze Norma: 0,50000% Wartość mat. podst.:	%				
5	34312-148	Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt Norma: 0,01100 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,08294 m-g	m-g				
6	38100-148	Wózek transportowy Norma: 0,01200 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,09048 m-g	m-g				
7	43210-148	Betoniarka wolnospad.150;250l Norma: 0,00200 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,01508 m-g	m-g				
E8	45453100-8	Tynki renowacyjne Obmiar= 32,50 m2 Wartość=	m2				
P69	KNR-I 0-26 0635-0800	Naprawa starych murów za pomocą tynków renowacyjnych Thermopal, tynki wykonywane ręcznie. Dwukrotne odsolenie ścian o powierzchni ponad 5 m2 Obmiar= 32,50 m2 Wartość=	m2				
1	999-149	Robocizna Norma: 1,21000 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 39,32500 r-g	r-g				
2	2380808-066	Zaprawa cementowa M-12 Norma: 5,00000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 162,50000 dm3	dm3				
3	2350301-033	Tynk renowacyjny podkładowy Thermopal - GP 11 Norma: 13,00000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 422,50000 kg	kg				
4	1480230-033	Asoplast - MZ Norma: 0,10000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 3,25000 kg	kg				
5	1552204-033	Roztwór impregnujący Esco-Fluat Norma: 0,50000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 16,25000 kg	kg				
6	2383041-033	Tynki renowacyjne THERMOPAL SR 44 Norma: 26,00000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 845,00000 kg	kg				

Lp	Podstawa	Opis	Jm	Cj/ Kbj	R_brutto/ R_netto	M+Kz/ M	S_brutto/ S_netto
1	2	3	4	5	6	7	8
7	0000000-147	Materiały pomocnicze Norma: 2,00000% Wartość mat. podst.:	%				
8	34000-148	Wyciągi tow.-osob.i budowlane Norma: 0,05000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 1,62500 m-g	m-g				
P70	KNNR 2 0802-0600	Gładź jednowarstwowa na ścianach - szpachla Thermopal SR 33 Obmiar= 32,50 m2 Wartość=	m2				
1	999-149	Robocizna Norma: 0,42200 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 13,71500 r-g	r-g				
2	3930000-060	Woda Norma: 0,00020 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,00650 m3	m3				
3	2350301-033	Szpachla renowacyjna Thermopal - SR 33 Norma: 3,20000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 104,00000 kg	kg				
4	0000000-147	Materiały pomocnicze Norma: 1,50000% Wartość mat. podst.:	%				
5	34000-148	Wyciągi tow.-osob.i budowlane Norma: 0,00110 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,03575 m-g	m-g				
E9	45410000-4	Elewacja Obmiar= 472,66 m2 Wartość=	m2				
P71	KNR 4-01 0504-0200	Przełożenie pokrycia z dachówki ceramicznej karpiówki układanej na sucho Obmiar= 32,32 m2 Wartość=	m2				
1	999-149	Robocizna Norma: 0,66000 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 21,33120 r-g	r-g				
2	1120603-033	Drut stal.okrągły miękki śred.1,0-1,8 mm Norma: 0,03000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,96960 kg	kg				
3	1820099-020	Dachówki ceramiczne Norma: 27,5*0,2 Wsp: 1 Cena: Ilość: 177,76000 szt.	szt.				
4	0000000-147	Materiały pomocnicze Norma: 2,00000% Wartość mat. podst.:	%				
5	35211-148	Żuraw okienny Norma: 0,12000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 3,87840 m-g	m-g				
P72	TZKNBK CZ. XXIII 0105-0104	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich. Gzymsy i pasy elewacyjne o szerokości od 25 do 50 cm Obmiar= 16,16 m2 Wartość=	m2				

Lp	Podstawa	Opis	Jm	Cj/ Kbj	R_brutto/ R_netto	M+Kz/ M	S_brutto/ S_netto
1	2	3	4	5	6	7	8
1	999-149	Robocizna Norma: 2,67000 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 43,14720 r-g	r-g				
2	1200299-033	Spoivo cynowo-ołowiane Norma: 0,05500 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,88880 kg	kg				
3	1210620-033	Blacha cynkowo-tytanowa o gr.>0,55do0,65mm Norma: 5,30000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 85,64800 kg	kg				
4	1330599-033	Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane Norma: 0,06000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,96960 kg	kg				
5	0000000-147	Materiały pomocnicze Norma: 0,30000% Wartość mat. podst.:	%				
6	34312-148	Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt Norma: 0,10000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 1,61600 m-g	m-g				
P73	TZKNBK CZ. VIII 0201-0250	Tynki zewnętrzne cementowo-wapienne z przygotowaniem zaprawy na ścianach płaskich o powierzchni ponad 5 m2 - kategoria III Obmiar= 285,15 m2 Wartość=	m2				
1	999-149	Robocizna Norma: 1,60000 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 456,24000 r-g	r-g				
2	2380800-060	Zaprawa wapienna M-0,3 Norma: 0,00420 Wsp: 1 Cena: Ilość: 1,19763 m3	m3				
3	2380897-060	Zaprawa cementowo-wapienna Norma: 0,02300 Wsp: 1 Cena: Ilość: 6,55845 m3	m3				
4	0000000-147	Materiały pomocnicze Norma: 4,50000% Wartość mat. podst.:	%				
5	35211-148	Żuraw okienny Norma: 0,14400 Wsp: 1 Cena: Ilość: 41,06160 m-g	m-g				
6	43210-148	Betoniarka wolnospad.150;250l Norma: 0,06300 Wsp: 1 Cena: Ilość: 17,96445 m-g	m-g				
P74	TZKNBK CZ. VIII 0202-0280	Tynki zewnętrzne cementowo-wapienne z przygotowaniem zaprawy o powierzchni ponad 5 m2 ościeży otworów, wnek o szerokości do 15 cm. Kategoria III Obmiar= 12,28 m2 Wartość=	m2				
1	999-149	Robocizna Norma: 4,96000 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 60,90880 r-g	r-g				

Lp	Podstawa	Opis	Jm	Cj/ Kbj	R_brutto/ R_netto	M+Kz/ M	S_brutto/ S_netto
1	2	3	4	5	6	7	8
2	2380800-060	Zaprawa wapienna M-0,3 Norma: 0,00420 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,05158 m3	m3				
3	2380897-060	Zaprawa cementowo-wapienna Norma: 0,02360 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,28981 m3	m3				
4	0000000-147	Materiały pomocnicze Norma: 4,00000% Wartość mat. podst.:	%				
5	35211-148	Żuraw okienny Norma: 0,66600 Wsp: 1 Cena: Ilość: 8,17848 m-g	m-g				
6	43210-148	Betoniarka wolnospad.150;250l Norma: 0,06300 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,77364 m-g	m-g				
P75	TZKNBK CZ. VIII 0401-1260	Bonie prostokątne (tasiemkowe) na ścianach w tynku zwykłym Obmiar= 513,90 m Wartość=	m				
1	999-149	Robocizna Norma: 0,21000 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 107,91900 r-g	r-g				
2	2380897-060	Zaprawa cementowo-wapienna Norma: 0,00030 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,15417 m3	m3				
3	0000000-147	Materiały pomocnicze Norma: 3,00000% Wartość mat. podst.:	%				
P76	TZKNBK CZ. VIII 0301-0840	Tynki zewnętrzne profileciężkie z zaprawy z przygotowaniem zaprawy. Profile ciągnięte zwykłe o szerokości do 40 cm Obmiar= 30,85 m Wartość=	m				
1	999-149	Robocizna Norma: 1,44000 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 44,42400 r-g	r-g				
2	2380800-060	Zaprawa wapienna M-0,3 Norma: 0,00190 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,05862 m3	m3				
3	2380897-060	Zaprawa cementowo-wapienna Norma: 0,01100 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,33935 m3	m3				
4	0000000-147	Materiały pomocnicze Norma: 3,00000% Wartość mat. podst.:	%				
5	35211-148	Żuraw okienny Norma: 0,12900 Wsp: 1 Cena: Ilość: 3,97965 m-g	m-g				
6	43210-148	Betoniarka wolnospad.150;250l Norma: 0,02100 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,64785 m-g	m-g				

Lp	Podstawa	Opis	Jm	Cj/ Kbj	R_brutto/ R_netto	M+Kz/ M	S_brutto/ S_netto
1	2	3	4	5	6	7	8
P77	TZKNBK CZ. VIII 0301-0850	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych z zaprawy z przygotowaniem zaprawy. Dodatek za każde dalsze 5 cm rozwinięcia ponad 40 cm Obmiar= 5,50 m Krotność= 4,00 Wartość=	m				
1	999-149	Robocizna Norma: 0,12000 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 2,64000 r-g	r-g				
2	2380800-060	Zaprawa wapienna M-0,3 Norma: 0,00020 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,00440 m3	m3				
3	2380897-060	Zaprawa cementowo-wapienna Norma: 0,00130 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,02860 m3	m3				
4	0000000-147	Materiały pomocnicze Norma: 3,00000% Wartość mat. podst.:	%				
5	35211-148	Żuraw okienny Norma: 0,00900 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,19800 m-g	m-g				
6	43210-148	Betoniarka wolnospad.150;250l Norma: 0,00300 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,06600 m-g	m-g				
P78	TZKNBK CZ. VIII 0301-0850	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych z zaprawy z przygotowaniem zaprawy. Dodatek za każde dalsze 5 cm rozwinięcia ponad 40 cm Obmiar= 25,35 m Krotność= 8,00 Wartość=	m				
1	999-149	Robocizna Norma: 0,12000 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 24,33600 r-g	r-g				
2	2380800-060	Zaprawa wapienna M-0,3 Norma: 0,00020 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,04056 m3	m3				
3	2380897-060	Zaprawa cementowo-wapienna Norma: 0,00130 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,26364 m3	m3				
4	0000000-147	Materiały pomocnicze Norma: 3,00000% Wartość mat. podst.:	%				
5	35211-148	Żuraw okienny Norma: 0,00900 Wsp: 1 Cena: Ilość: 1,82520 m-g	m-g				
6	43210-148	Betoniarka wolnospad.150;250l Norma: 0,00300 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,60840 m-g	m-g				
P79	TZKNBK CZ. VIII 0301-0830	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych z zaprawy z przygotowaniem zaprawy. Profile ciągnięte zwykłe o szerokości do 35 cm Obmiar= 118,24 m Wartość=	m				

Lp	Podstawa	Opis	Jm	Cj/ Kbj	R_brutto/ R_netto	M+Kz/ M	S_brutto/ S_netto
1	2	3	4	5	6	7	8
1	999-149	Robocizna Norma: 1,32000 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 156,07680 r-g	r-g				
2	2380800-060	Zaprawa wapienna M-0,3 Norma: 0,00160 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,18918 m3	m3				
3	2380897-060	Zaprawa cementowo-wapienna Norma: 0,00940 Wsp: 1 Cena: Ilość: 1,11146 m3	m3				
4	0000000-147	Materiały pomocnicze Norma: 3,00000% Wartość mat. podst.:	%				
5	35211-148	Żuraw okienny Norma: 0,11900 Wsp: 1 Cena: Ilość: 14,07056 m-g	m-g				
6	43210-148	Betoniarka wolnospad.150;250l Norma: 0,01800 Wsp: 1 Cena: Ilość: 2,12832 m-g	m-g				
P80	TZKNBK CZ. VIII 0301-0810	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych z zaprawy z przygotowaniem zaprawy. Profile ciągnione zwykłe o szerokości do 25 cm Obmiar= 41,30 m Wartość=	m				
1	999-149	Robocizna Norma: 1,05000 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 43,36500 r-g	r-g				
2	2380800-060	Zaprawa wapienna M-0,3 Norma: 0,00120 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,04956 m3	m3				
3	2380897-060	Zaprawa cementowo-wapienna Norma: 0,00670 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,27671 m3	m3				
4	0000000-147	Materiały pomocnicze Norma: 3,00000% Wartość mat. podst.:	%				
5	35211-148	Żuraw okienny Norma: 0,09600 Wsp: 1 Cena: Ilość: 3,96480 m-g	m-g				
6	43210-148	Betoniarka wolnospad.150;250l Norma: 0,01300 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,53690 m-g	m-g				
P81	TZKNBK CZ. VIII 0301-0800	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych z zaprawy z przygotowaniem zaprawy. Profile ciągnione zwykłe o szerokości do 20 cm Obmiar= 32,50 m Wartość=	m				
1	999-149	Robocizna Norma: 0,88000 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 28,60000 r-g	r-g				
2	2380800-060	Zaprawa wapienna M-0,3 Norma: 0,00090 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,02925 m3	m3				

Lp	Podstawa	Opis	Jm	Cj/ Kbj	R_brutto/ R_netto	M+Kz/ M	S_brutto/ S_netto
1	2	3	4	5	6	7	8
3	2380897-060	Zaprawa cementowo-wapienna Norma: 0,00540 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,17550 m3	m3				
4	0000000-147	Materiały pomocnicze Norma: 3,000000% Wartość mat. podst.:	%				
5	35211-148	Żuraw okienny Norma: 0,08400 Wsp: 1 Cena: Ilość: 2,73000 m-g	m-g				
6	43210-148	Betoniarka wolnospad.150;250l Norma: 0,01100 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,35750 m-g	m-g				
P82	TZKBNB CZ. VIII 0301-0780	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych z zaprawy z przygotowaniem zaprawy. Profile ciągnione zwykłe o szerokości do 10 cm Obmiar= 73,20 m Wartość=	m				
1	999-149	Robocizna Norma: 0,56000 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 40,99200 r-g	r-g				
2	2380800-060	Zaprawa wapienna M-0,3 Norma: 0,00050 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,03660 m3	m3				
3	2380897-060	Zaprawa cementowo-wapienna Norma: 0,00270 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,19764 m3	m3				
4	0000000-147	Materiały pomocnicze Norma: 3,000000% Wartość mat. podst.:	%				
5	35211-148	Żuraw okienny Norma: 0,05700 Wsp: 1 Cena: Ilość: 4,17240 m-g	m-g				
6	43210-148	Betoniarka wolnospad.150;250l Norma: 0,00500 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,36600 m-g	m-g				
P83	KNR 2-02 0923-0400	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy, wykonane ręcznie. Obmiar= 15,65 m2 Wartość=	m2				
1	999-149	Robocizna Norma: 1,16810 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 18,28076 r-g	r-g				
2	2380807-060	Zaprawa cementowa M-7 Norma: 0,02800 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,43820 m3	m3				
3	0000000-147	Materiały pomocnicze Norma: 1,500000% Wartość mat. podst.:	%				
4	35111-148	Żuraw okienny przenośny Norma: 0,14270 Wsp: 1 Cena: Ilość: 2,23325 m-g	m-g				

Lp	Podstawa	Opis	Jm	Cj/ Kbj	R_brutto/ R_netto	M+Kz/ M	S_brutto/ S_netto
1	2	3	4	5	6	7	8
P84	TZKNBK CZ. XXIII 0105-0103	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich. Gzymsy i pasy elewacyjne o szerokości do 25 cm Obmiar= 0,68 m2 Wartość=	m2				
1	999-149	Robocizna Norma: 3,05000 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 2,07400 r-g	r-g				
2	1200299-033	Spoiwo cynowo-ołowiane Norma: 0,05500 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,03740 kg	kg				
3	1210620-033	Blacha cynkowo-tytanowa o gr.>0,55do0,65mm Norma: 5,30000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 3,60400 kg	kg				
4	1330599-033	Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane Norma: 0,06000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,04080 kg	kg				
5	0000000-147	Materiały pomocnicze Norma: 0,30000% Wartość mat. podst.:	%				
6	34312-148	Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt Norma: 0,10000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,06800 m-g	m-g				
P85	TZKNBK CZ. XXIII 0105-0107	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich. Podokienniki o szerokości 25-50 cm Obmiar= 12,59 m2 Wartość=	m2				
1	999-149	Robocizna Norma: 2,94000 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 37,01460 r-g	r-g				
2	1200299-033	Spoiwo cynowo-ołowiane Norma: 0,05500 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,69245 kg	kg				
3	1210620-033	Blacha cynkowo-tytanowa o gr.>0,55do0,65mm Norma: 5,30000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 66,72700 kg	kg				
4	1330599-033	Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane Norma: 0,06000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,75540 kg	kg				
5	0000000-147	Materiały pomocnicze Norma: 0,30000% Wartość mat. podst.:	%				
6	34312-148	Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt Norma: 0,10000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 1,25900 m-g	m-g				
P86	TZKNBK CZ. XXIII 0105-0105	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich. Gzymsy i pasy elewacyjne o szerokości ponad 50 cm Obmiar= 9,49 m2 Wartość=	m2				

Lp	Podstawa	Opis	Jm	Cj/ Kbj	R_brutto/ R_netto	M+Kz/ M	S_brutto/ S_netto
1	2	3	4	5	6	7	8
1	999-149	Robocizna Norma: 2,18000 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 20,68820 r-g	r-g				
2	1200299-033	Spoivo cynowo-ołowiane Norma: 0,05500 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,52195 kg	kg				
3	1210620-033	Blacha cynkowo-tytanowa o gr.>0,55do0,65mm Norma: 5,30000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 50,29700 kg	kg				
4	1330599-033	Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane Norma: 0,06000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,56940 kg	kg				
5	0000000-147	Materiały pomocnicze Norma: 0,30000% Wartość mat. podst.:	%				
6	34312-148	Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt Norma: 0,10000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,94900 m-g	m-g				
P87	KNNR 2 1405-0500	Malowanie tynków zewnętrznych farbami. Gruntowanie Obmiar= 472,66 m2 Wartość=	m2				
1	999-149	Robocizna Norma: 0,09590 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 45,32809 r-g	r-g				
2	1410799-033	Podkład gruntujący Norma: 0,20000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 94,53200 kg	kg				
3	0000000-147	Materiały pomocnicze Norma: 2,00000% Wartość mat. podst.:	%				
P88	KNNR 2 1405-0200	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą silikatową Obmiar= 472,66 m2 Wartość=	m2				
1	999-149	Robocizna Norma: 0,20600 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 97,36796 r-g	r-g				
2	1523599-033	Farba silikatowa Norma: 0,37500 Wsp: 1 Cena: Ilość: 177,24750 kg	kg				
3	0000000-147	Materiały pomocnicze Norma: 2,00000% Wartość mat. podst.:	%				
P89	KNNR 2 1301-0600	Konstrukcje daszków stalowych Obmiar= 6,75 m2 Wartość=	m2				
1	999-149	Robocizna Norma: 0,68500 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 4,62375 r-g	r-g				

Lp	Podstawa	Opis	Jm	Cj/ Kbj	R_brutto/ R_netto	M+Kz/ M	S_brutto/ S_netto
1	2	3	4	5	6	7	8
2	1321199-050	Daszki stalowe Norma: 1,00000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 6,75000 m2	m2				
3	0000000-147	Materiały pomocnicze Norma: 1,50000% Wartość mat. podst.:	%				
4	34000-148	Wyciągi tow.-osob.i budowlane Norma: 0,00790 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,05333 m-g	m-g				
P90	KNNR 2 1301-0200	Pochwyty stalowe na wspornikach Obmiar= 5,00 m Wartość=	m				
1	999-149	Robocizna Norma: 0,98000 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 4,90000 r-g	r-g				
2	1320199-033	Pochwyty stalowe ocynkowane i malowane proszkowo Norma: 4,00000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 20,00000 kg	kg				
3	0000000-147	Materiały pomocnicze Norma: 1,50000% Wartość mat. podst.:	%				
4	34000-148	Wyciągi tow.-osob.i budowlane Norma: 0,02000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,10000 m-g	m-g				
E10	45262120-8	Rusztowanie Obmiar= 303,00 m2 Wartość=	m2				
P91	TZKNBK CZ. V 1101-2710	Daszki ochronne na rusztowaniach: montaż, pokrycie, ustawienie, transport demontaż. Rusztowanie wysokości do 20 m Obmiar= 30,00 m Wartość=	m				
1	999-149	Robocizna Norma: 1,61000 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 48,30000 r-g	r-g				
2	2791000-050	Maty (płyty) trzcinowe grub.3,5 cm Norma: 1,68000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 50,40000 m2	m2				
3	2791599-050	Płyty pomostowe Norma: 0,06300 Wsp: 1 Cena: Ilość: 1,89000 m2	m2				
4	1342016-033	Drut średnicy 3 mm Norma: 0,14000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 4,20000 kg	kg				
5	48200-148	Rusztowania Norma: 5,90000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 177,00000 m-g	m-g				
P92	KNNR 2 1504-0100	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości do 10 m Obmiar= 123,00 m2 Wartość=	m2				

Lp	Podstawa	Opis	Jm	Cj/ Kbj	R_brutto/ R_netto	M+Kz/ M	S_brutto/ S_netto
1	2	3	4	5	6	7	8
1	999-149	Robocizna Norma: 0,27000 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 33,21000 r-g	r-g				
2	2600105-060	Bale iglaste obrzynane grub.50-100mm kl.II Norma: 0,00018 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,02214 m3	m3				
3	8990411-020	Kołki rozporowe Norma: 0,07000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 8,61000 szt.	szt.				
4	0000000-147	Materiały pomocnicze Norma: 1,50000% Wartość mat. podst.:	%				
5	48300-148	Rusztowanie ramowe-wieżowe Norma: 0,06500 Wsp: 1 Cena: Ilość: 7,99500 m-g	m-g				
P93	KNNR 2 1504-0200	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości do 20 m Obmiar= 198,00 m2 Wartość=	m2				
1	999-149	Robocizna Norma: 0,30300 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 59,99400 r-g	r-g				
2	2600105-060	Bale iglaste obrzynane grub.50-100mm kl.II Norma: 0,00010 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,01980 m3	m3				
3	8990411-020	Kołki rozporowe Norma: 0,07000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 13,86000 szt.	szt.				
4	0000000-147	Materiały pomocnicze Norma: 1,50000% Wartość mat. podst.:	%				
5	48300-148	Rusztowanie ramowe-wieżowe Norma: 0,07250 Wsp: 1 Cena: Ilość: 14,35500 m-g	m-g				
P94	KNNR 2 1505-0100	Ośłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych Obmiar= 321,00 m2 Wartość=	m2				
1	999-149	Robocizna Norma: 0,03200 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 10,27200 r-g	r-g				
2	1564799-050	Siatka z tworzyw sztucznych Norma: 0,14000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 44,94000 m2	m2				
P95	KNNR 2 1506-0100	Instalacje odgromowe. Rusztowania przyściennne o wysokości do 20 m Obmiar= 321,00 m2 Wartość=	m2				
1	999-149	Robocizna Norma: 0,00400 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 1,28400 r-g	r-g				

Lp	Podstawa	Opis	Jm	Cj/ Kbj	R_brutto/ R_netto	M+Kz/ M	S_brutto/ S_netto
1	2	3	4	5	6	7	8
2	1590603-020	Zaciski instalacji odgromowej, stal. ocynk. Norma: 0,00030 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,09630 szt.	szt.				
3	5000602-040	Rury stalowe b/s ogóln. przeznaczenia, czarne Norma: 0,00060 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,19260 m	m				
4	1120007-033	Bednarka ocynkowana 20x3 mm Norma: 0,00020 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,06420 kg	kg				
5	0000000-147	Materiały pomocnicze Norma: 1,50000% Wartość mat. podst.:	%				
6	48200-148	Rusztowania Norma: 0,00170 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,54570 m-g	m-g				
P96*	ANALIZA WŁASNA	Praca rusztowania Obmiar= 300,00 m-g Wartość=	m-g				
P97*	ANALIZA WŁASNA	Praca wysięgnika koszowego - szczyt od wschodu Obmiar= 18,60 m-g Wartość=	m-g				

Wartość kosztorysu:

zł