



- REI120 – ściana oddzielenia przeciwpożarowego REI120, otwory okienne powyżej 10% powierzchni ściany jako E50 (szkione pustki w osi A)
- REI60 – ściana oddzielenia przeciwpożarowego REI60, otwory okienne powyżej 10% powierzchni ściany jako E50 (około w osi 2 i 8)
- E160 – ściana oddzielenia przeciwpożarowego E160, drzwi E130 (kolorowo)

- LEGENDA
- ściana istniejąca
  - ściana projektowana

0.01	korytarz	210,32m <sup>2</sup>
0.02	klatka schodowa	7,67m <sup>2</sup>
0.03	salia plebsyczna	41,82m <sup>2</sup>
0.04	salia konferencyjna	274,77m <sup>2</sup>
0.05	salia zebrań	29,13m <sup>2</sup>
0.06	salia konferencyjna	17,54m <sup>2</sup>
0.07	gabinet dyrektora	15,07m <sup>2</sup>
0.08	pomieszczenie pracowników	22,00m <sup>2</sup>
0.09	połki księgowości	14,96m <sup>2</sup>
0.10	archiwum księgowości	10,44m <sup>2</sup>
0.11	pomieszczenie socjalne	12,27m <sup>2</sup>
0.12	pom. gospodarcze	8,98m <sup>2</sup>
0.13	kuchnia	16,96m <sup>2</sup>
0.14	wc męski (główny)	7,13m <sup>2</sup>
0.15	wc damski (główny)	8,46m <sup>2</sup>
0.16	salia muzyczna	36,07m <sup>2</sup>
0.17	salia prób 1	44,61m <sup>2</sup>
0.18	salia prób 2	40,15m <sup>2</sup>
0.19	wc męski	16,34m <sup>2</sup>
0.20	wc damski	17,63m <sup>2</sup>
0.21	wc niepełnosprawni	5,73m <sup>2</sup>
0.22	pom. techniczne	10,15m <sup>2</sup>
0.23	szatnia	4,35m <sup>2</sup>
SUMA		872,53m <sup>2</sup>
SUMA OBU KONDYGNACJI		1015,31m <sup>2</sup>

DATA	12.2016	REDAKTA	NR PRACOWNIK
SKALA	1:100		A/2
PROJEKTOWAL	Ing. inż. arch. LUKASZ TRAFIS 22/06/04/2013	OPRACOWAL	PODPIS
SPRAWDZIŁ	Ing. inż. arch. KAMILA TRAFIS 22/06/04/2013	OPRACOWAL	PODPIS
INWESTOR	Dom Kultury Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w miejscowości Białystok, ul. Włocławek 1, 15-001 Białystok	OPRACOWAL	PODPIS
BRANŻA	ARCHITEKTURA	OPRACOWAL	PODPIS
PRZEDMIOT	PROJEKT KONCEPCyjny	OPRACOWAL	PODPIS
RZUT PARTERU			