



A

Krawężnik betonowy 15x30
na podsypce cementowo - piaskowej 1:4
i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15




B

Krawężnik betonowy 15x30 z ścięciem z dwóch rzędów
kostki betonowej na podsypce cementowo - piaskowej 1:4
i ławie betonowej z betonu C12/15



D

Krawężnik betonowy najazdowy 15x22
na podsypce cementowo - piaskowej 1:4
i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15



SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE


SKALA 1:10

Przejście z krawężnika "wysokiego"
na "niski" wykonać na 2m

W miejscu przejścia dla pieszych
krawężnik 1 cm ponad krawędź jezdni

C

Obrzeże betonowe 8x30
na podsypce cementowo - piaskowej 1:4
i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15



BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH "PRZEKRÓJ"		INWESTOR:	
inżbud. Michał Woś , 63–300 Pleszew, ul. Lipowa 6/1		MIASTO I GMINA PLESZEW RYNEK 1, 63–300 PLESZEW	
NAZWA RYSUNKU:	SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE	SKALA: 1:10	DATA:12.2016
OBIEKT:	Przebudowa ul. Rolnej w Pleszewie	PROJEKTANT	BRANŻA: DROGOWA
ADRES BUDOWY:	PLESZEW DZ. NR 3224, 3225, 3012/1	MGR INŻ. KRZYSZTOF BERLIŃSKI Upr. nr WKP/0073/P00D/14	
		NR RYS. 5.1	
		STR.	