

UWAGA!

PROJEKT BRANŻY SANITARNEJ ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI I UZUPEŁNIAJĄCYMI
RYSUNKI PROJEKTU ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM
WSZYSTKIE PRACE ZWIĄZANE Z WYKONANIEM NAWIERZCHNI SPORTOWEJ BOISKA NALEŻY PROWADZIĆ WG SZCZEGÓŁOWYCH ZALECEŃ I WYTYCZNYCH PRODUCENTA NAWIERZCHNI !!!!

WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z NINIEJSZYM PROJEKTEM, WARUNKAMI POZWOLENIA NA BUDOWĘ, WIEDZĄ TECHNICZNĄ I SZTUKĄ BUDOWLANĄ ORAZ ZALECENIAMI PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW BUD. WSZELKIE NIEZGODNOŚCI REALIZOWNEGO OBIEKTU Z OPRACOWANIEM PROJEKTOWYM NALEŻY ZGŁOSIĆ KIEROWNIKOWI BUDOWY, INWESTOROWI LUB PROJEKTANTOWI!

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO:		
1	BOISKO WIELOFUNKCYJNE 26,0X44,0M NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA, KOLOR CEGLASTY	1144,0 m2
	BOISKO DO PIŁKI RĘCZNEJ 20,0X40,0M	SZT.1
	BOISKO DO KOSZYKÓWKI 15,0X24,0M	SZT.2
	BOISKO DO SIATKÓWKI 9,0X18,0M	SZT.2
	ŁĄCZNIE:	1144,0m2

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO:		
2	SŁUP OŚWIETLENIOWY SAL 90M, Z WYSIĘGNIKIEM WN-1 LUB WN-3 H=9,0M, FUNDAMENT BETONOWY B-70 WYM.40x45x120CM WG ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH ROSA LUB RÓWNOWAŻNYCH	6 szt.
3	OPRAWA OŚWIETLENIOWA ZEWNĘTRZNA PHILIPS OPTIVISION MVP507 LUB RÓWNOWAŻNE (WG OPRACOWANIA BRANŻY ELEKTR.)	16 szt.
4	SIATKA OCHRONNA POLIPROPYLENOWA (PP) 50X50MM, GRUB. SPLOTU 3MM, KOLOR ZIELONY	288,0 m2
5	SŁUPKI PIŁKOCHWYTÓW, H=6+1,6M CO 4,0M Z ZASTRZAŁAMI, OLINOWANIEM I TULEJAMI, MALOWANE PROSZKOWO, 80X80MM	14 szt.
6	BRAMKA DO PIŁKI RĘCZNEJ 300x200CM WG ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWY. MOSTOSTAL-MET LUB RÓWNOWAŻNE,	2 szt.
7	TULEJE DO BRAMKI PIŁKI RĘCZNEJ 90x90x3MM	4 szt.
8	KONSTRUKCJA DO KOSZYKÓWKI DWUSŁUPOWA	4 szt.
9	TULEJE DO KONSTRUKCJI DWUSŁUPOWEJ KOSZA 105X105X3MM	8 szt.
10	SŁUPKI I TULEJE SŁUPKÓW DO SIATKÓWKI Ø 80	4 szt.
11	**SKRZYNKI OSADCZE ODWODNIENIA BOISKA W WYKORYTOWANEJ NAWIERZCHNI KOSTKI BETONOWEJ S=50CM, ACO Multiline V 1000**	8 szt.
12	**WPUST DESZCZOWY O ŚR. 325MM Z OSADNIKIEM MONTOWANY POD KRATĄ WYCIERACZKI**	1 szt.
13	LINIE BOISK WG ZALECEŃ PRODUCENTA NAWIERZCHNI /KOSZYKOWKA - KOLOR BIAŁY, SIATKÓWKA - KOLOR ŻÓŁTY PIŁKA RĘCZNA - KOLOR NIEBIESKI/	
14	OBRZEŻA BETONOWE /KRAWĘŻNIK/ S=6CM, H=30CM	285,5mb
15	PAS KORYTA ODPROWADZENIA WODY DESZCZOWEJ KOSTKA BETONOWA H=6CM, S=50CM	72,0m2
16	PAS ZIELENI NA SKARPIE (TRAWA) S=1,5M	246,0m2

LEGENDA

- kanalizacja deszczowa

D1-3 ◯ - studnia deszczowa PPØ315

Tr1-7 - Trójnik PCV160/160/45°

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
DARIUSZ PARZEŃSKI

63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI UL. GRAWERSKA 12
tel./fax 0-62 720 41 19; tel. kom. 0603 137 637
e-mail: pracownia@parzenski.pl

INWESTOR
ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH
W KOWALEWIE
UL. CHROBREGO 36
63-300 PLESZEW

OBIEKT
BUDOWA BOISKA ZEWNĘTRZNEGO WIELOFUNKCYJNEGO

LOKALIZACJA
DZIAŁKI NR 72/2
JEDN. EWID. 302006_5
OBRĘB 0009 – KOWALEW
UL. CHROBREGO 36, 63-300 PLESZEW

ZESPÓŁ AUTORSKI	PODPIS:
PROJEKTANT mgr inż. Wiesław Wenc uprawnienia UAN.7342-112/92	
OPRACOWAŁ mgr inż. Grzegorz Kołodziej	

AutoCAD LT 2010 Serial No: 351-58071554

FAZA	PROJEKT BUDOWLANY	
BRANŻA	SANITARNA	
RYSUNEK	RZUT BOISKA KANALIZACJA DESZCZOWA	
ZLECENIE	16/16	RYSUNEK
DATA	07/2016	S02
SKALA	1:100	