

Pleszew, dn. 06.09.2018 r.

ZP.271.22.2018

**Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków użyteczności publicznej i innych obiektów na terenie 6 gmin Powiatu Pleszewskiego na lata 2019 – 2020”.

Wyjaśnienia i zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający Miasto i Gmina Pleszew zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz wnioski o zmianę zapisów SIWZ. Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zamieszcza poniżej treść zapytań oraz wyjaśnienia Zamawiającego i konieczne zmiany treści SIWZ:

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umów drogą korespondencyjną.

3. Czy w przypadku braku otrzymania wskazań liczników od Operatora Systemu Dystrybucyjnego w terminie Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktur szacunkowych (korygowanych po otrzymaniu faktur rzeczywistych), w celu zapewnienia ciągłości przekazywania przez Zamawiającego środków finansowych przeznaczonych na zakup energii elektrycznej i uniknięcia skumulowania się znacznej kwoty za energię elektryczną na rzecz Sprzedawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości wystawiania faktur szacunkowych.

4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ceny jednostkowej w razie niezależnych od Wykonawcy zmian przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmiany ceny jednostkowej tylko w przypadkach przewidzianych w Projekcie umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ).

5. Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim

bilingu parametryzuje długość trwania okresu rozliczeniowego. W związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu czy wynosi on 10 dni, 1 miesiąc, 2 miesiące czy 6 miesięcy?

Odpowiedź:

Okresy rozliczeniowe poszczególnych PPE zgodne są z grupami taryfowymi operatora systemu dystrybucyjnego: Energa-Operator S. A. wskazanymi w Załączniku nr 2 do SIWZ „Szczegółowe informacje dot. poszczególnych punktów poboru”.

6. Czy okres rozliczeniowy dla poszczególnych PPE jest zgodny z miesiącem kalendarzowym ?

Odpowiedź: Nie

7. Czy zamawiający wymaga faktur zbiorczych ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga faktur zbiorczych, ale są one preferowane.

8. Dotyczy rozdz. 3 pkt 6 i 7 SIWZ,. Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie zapisu o treści: „Energia elektryczna musi spełniać parametry techniczne zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.” I zapisu w pkt. 7 , ponieważ nie dotyczą one przedmiotu zamówienia. Za parametry techniczne odpowiada OSD i przedmiotowe kwestie regulują zapisy umów świadczenia usług dystrybucji.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy pkt 3 ppkt 6) i 7) SIWZ bez zmian.

9. Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?

Odpowiedź:

Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę.

10. Informujemy, że odpowiedzialność za terminowość i prawidłowość przekazanych danych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dotyczących poszczególnych punktów poboru energii, leży wyłącznie po stronie Zamawiającego. Sprzedawca nie może ponosić odpowiedzialności za ewentualną negatywną weryfikację zgłoszeń umowy przez OSD. Z uwagi na powyższe, zwracamy się z prośbą o wprowadzenie sformułowania o treści: „Zamawiający ponosi odpowiedzialność za terminowość i poprawność przekazanych danych, niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.”

Odpowiedź:

W § 4 ust. 3 Projektu umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ) dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: „Zamawiający ponosi odpowiedzialność za terminowość i poprawność przekazanych Wykonawcy danych, niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.”

Zamawiający informuje, że nie ma możliwości sprawdzenia jak i kiedy Wykonawca przekazuje dane do OSD.

11. Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umów drogą korespondencyjną.

12. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania §5 ust. 2 poprzez określenie w Umowie wysokości bonifikat ponieważ zapis §42 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. 2017 poz. 2500) nie pozwala na określenie ich wysokości dla przedsiębiorstw, które nie zatwierdzają taryf na energię elektryczną?

Odpowiedź:

W § 5 Projektu umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W przypadku Wykonawcy, który nie zatwierdza taryf na energię elektryczną, stosowane będą stawki określone w § 42 rozporządzenia przywołanego w ust. 2, z zastrzeżeniem, że będą one ustalane w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym poprzedzającym rok kalkulacji ceny oferty, określonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

13. Czy Zamawiający dopuszcza rozważenie możliwości zmiany umowy w zakresie ceny jednostkowej brutto energii o zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących wprowadzenia nowych praw majątkowych lub nowych obowiązków związanych z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej (§7 ust. 3 oraz §12 ust. 2 pkt a))?

Wykonawca proponuje rozszerzenie klauzuli waloryzacyjnej w celu zmiany wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia tylko w sytuacji gdy niezależne od Wykonawcy zmiany przepisów prawa energetycznego będą miały wpływ na koszty związane z wykonaniem zamówienia.

Brak możliwości zmiany ceny energii w trakcie realizacji kontraktu w powyższym zakresie powoduje konieczność wkalkulowania przez Wykonawcę w cenę jednostkową ryzyka z tytułu zmian w ww. przepisach prawa. Wpłynie to na wysokość ceny jednostkowej energii elektrycznej zaoferowanej do realizacji zamówienia a tym samym przełoży się wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

Wykonawca gwarantuje, że poinformuje Zamawiającego na piśmie o korekcie ceny wskazując równocześnie zmiany w przepisach prawa stanowiące jej podstawę. Nowe ceny energii elektrycznej będą obowiązywały Strony najwcześniej od chwili wejścia w życie zmian przepisów prawa.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmiany ceny jednostkowej tylko w przypadkach przewidzianych w Projekcie umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ).

14. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania zapisu §7 ust. 5 poprzez wskazanie, że rozliczenia odbywać się będą na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo-rozliczeniowych dokonywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego i udostępnianych Wykonawcy?

Odpowiedź:

§ 7 ust. 5 Projektu umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ) otrzymuje brzmienie:

„Należność Wykonawcy za zużytą energię elektryczną, w okresach rozliczeniowych zgodnych z okresami rozliczeniowymi Operatora Systemu Dystrybucyjnego, obliczana będzie indywidualnie dla każdego FPP jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo-rozliczeniowych udostępnianych

Wykonawcy przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego i jednostkowej ceny netto energii elektrycznej określonej w ust. 1 powyżej.”

15. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania zapisu § 7 ust. 9 poprzez wskazanie, że faktury wystawiane będą po zakończeniu okresu rozliczeniowego w terminie 14 dni od otrzymania odczytów przez Wykonawcę?

Odpowiedź:

§ 7 ust. 9 Projektu umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ) otrzymuje brzmienie:

„Faktury rozliczeniowe wystawiane będą po zakończeniu okresu rozliczeniowego w terminie do 14 dni od otrzymania odczytów przez Wykonawcę od Operatora Systemu Dystrybucyjnego.”

16. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania zapisu §9 ust. 2 wskazując powody zaprzestania sprzedaży energii elektrycznej dla poszczególnych punktów poboru Zamawiającego? Wykonawca proponuje wykluczenie spośród tych sytuacji przypadku zmiany sprzedawcy dla danego punktu poboru energii Zamawiającego.

Odpowiedź:

W § 9 ust. 2 Projektu umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ) dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Wypowiedzenie umowy na sprzedaż energii elektrycznej dla danego FPP ujętego w Załączniku nr 1, dopuszczalne jest tylko w sytuacji likwidacji tego FPP, zmiany stanu prawnego lub technicznego punktu odbioru, zmiany w zakresie odbiorcy, zaistnienia przeszkód prawnych i formalnych uniemożliwiających przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, w tym w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych przeszkód uniemożliwiających rozwiązanie dotychczas obowiązujących umów, z zastrzeżeniem zapisów § 4 ust. 4 i § 12 ust. 2 lit. d) Umowy.”

17. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania zapisu §10 ust.1 2 poprzez wskazanie możliwości podejmowania przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego działań związanych z zawarciem umowy dystrybucyjnej (wraz z upoważnieniem do jej podpisania) a także dokonywania wszelkich innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji Umowy, w tym składania oświadczeń woli związanych z procedurą zmiany sprzedawcy? Umocowanie Wykonawcy w tym zakresie znacznie przyspieszy przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy i umożliwi Wykonawcy terminowe wywiązanie się z zobowiązań określonych w Umowie.

Odpowiedź:

W § 10 Projektu umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Zamawiający skutecznie umocuje Wykonawcę do przeprowadzenia procedury, o której mowa w ust. 2.”

18. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania zapisu §11 poprzez dodanie zapisu o treści: "...
"Całkowita odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu naruszeń Umowy jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia za niewykonaną część Umowy"?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do umowy w/w zapisu.

19. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przekazania Wykonawcy w terminie 25 dni przed rozpoczęciem sprzedaży energii elektrycznej prawidłowe i niezbędne dane w wersji elektronicznej (np. w programie Excel) celem skutecznego przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy dla danego PPE i terminowego rozpoczęcia w nim sprzedaży?

Odpowiedź:

Załącznik nr 2 do SIWZ (szczegółowe informacje dot. poszczególnych punktów poboru) został udostępniony w formacie MS Excel wraz ze SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego.

Dane dot. PPE, inne niż zamieszczone w Załączniku nr 2 do SIWZ, każdy z podmiotów uczestniczących w postępowaniu przekaze Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umów z Wykonawcą, pod warunkiem, że będą to dane wymagane przez operatora systemu dystrybucyjnego: Energa-Operator S. A. do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.

20. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania, czy samodzielnie wypowie obowiązujące umowy kompleksowe w terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy czy też upoważni do tej czynności Wykonawcę oraz jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych?

Odpowiedź:

Wnioskowane informacje zawarte są w pkt 3 ppkt 10 SIWZ oraz Załączniku nr 2 do SIWZ „Szczegółowe informacje dot. poszczególnych punktów poboru”.

21. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania, czy posiada zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SIWZ? Jeśli tak - jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych?

Odpowiedź:

Żaden z podmiotów uczestniczących w postępowaniu nie zgłosił Zamawiającemu Wiodącemu faktu przyjęcia ofert promocyjnych lub lojalizacyjnych.

22. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy pełnomocnictwa w celu przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy zgodnie z załączonym wzorem?

Odpowiedź: Tak

23. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia Umowy w drodze korespondencyjnej jeśli Wykonawca dostarczy podpisane jednostronnie egzemplarze w terminie wskazanym przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umów drogą korespondencyjną.

24. Dotyczy procedury zmiany sprzedawcy

Czy Zamawiający przekaze Wykonawcy do dnia podpisania umowy, niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dane i dokumenty z jednostek objętych postępowaniem przetargowym w wersji elektronicznej (Word, Excel). Wykonawca będzie potrzebował następujących:

a) danych:

- adres siedziby i adres korespondencyjny danej jednostki
- numer NIP
- numer REGON
- adres punktu poboru – (miejscowość, ulica, kod pocztowy)
- przeznaczenie punktu poboru
- grupa taryfowa
- kod PPE
- roczny wolumen energii elektrycznej
- numer licznika
- numer aktualnie obowiązującej umowy
- numer ewidencyjny w systemie bilingowym dotychczasowego Sprzedawcy

b) dokumentów:

- pełnomocnictwo
- dokument nadania numeru NIP
- dokument nadania numeru REGON
- KRS lub inny dokument na podstawie, którego działa dana jednostka
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa
- numer rachunku bankowego

Odpowiedź:

Załącznik nr 2 do SIWZ (szczegółowe informacje dot. poszczególnych punktów poboru) został udostępniony w formacie MS Excel wraz ze SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego.

Wymienione w zapytaniu dokumenty, niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, zostaną przekazane Wykonawcy przed podpisaniem umowy.

Dane dot. PPE, inne niż zamieszczone w Załączniku nr 2 do SIWZ, każdy z podmiotów uczestniczących w postępowaniu prześle Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umów z Wykonawcą, pod warunkiem, że będą to dane wymagane przez operatora systemu dystrybucyjnego: Energa-Operator S. A. do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.

25. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia

Zwracamy się z wnioskiem o potwierdzenie, że wszystkie punkty poboru w grupach taryfowych Bxx objęte przedmiotowym postępowaniem są dostosowane do zasady TPA?

Odpowiedź:

Wszystkie punkty poboru w grupach taryfowych Bxx objęte przedmiotowym postępowaniem są dostosowane do zasady TPA.

26. Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ „Projekt umowy”

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści wprowadzenie do umowy zapisów umożliwiających Wykonawcy wypełnienie obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyska w celu realizacji umowy?

Proponuję zapisów:

„1. W związku z zawarciem, realizacją i monitorowaniem wykonywania Umowy Wykonawca będzie przetwarzać dane osobowe osób zatrudnianych przez Zamawiającego lub współpracujących z Zamawiającym na innej podstawie (w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miejsce zatrudnienia / firma prowadzonej działalności, stanowisko), które zostaną udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego, w tym także dane osobowe przedstawicieli Zamawiającego, o których mowa w Umowy.

2. Istotne informacje o zasadach przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych osób, o których mowa w ust. 1 powyżej oraz o przysługujących tym osobom prawach w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych dostępne są na stronie internetowej Wykonawcy pod adresem: <https://www.....> Zamawiający jest zobowiązany poinformować te osoby o miejscu udostępnienia informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim”

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza wnioskowane zapisu do § 13 Projektu umowy.

Dotychczasowe §§ 13 i 14 stają się odpowiednio §§ 14 i 15.

27. Dotyczy § 7 załącznika nr 4 do SIWZ „Projekt umowy”

Czy Zamawiający dopuszcza prowadzenie rozliczeń dla punktów poboru energii elektrycznej w grupach taryfowych Bxx w zł/MWh z dokładnością do 2 miejsc po przecinku?

Wskazujemy, iż dla grup taryfowych Axx oraz Bxx przyjętą praktyką jest prowadzenie rozliczeń w zł/MWh, co ma również zastosowanie w Taryfie Operatora Systemu Dystrybucyjnego przy rozliczaniu stawek opłat dystrybucyjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga prowadzenia rozliczeń dla wszystkich PPE ujętych w przetargu w zł/kWh z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.

28. pkt 4 SIWZ – czy Zamawiający potwierdza, iż sprzedaż energii elektrycznej rozpocznie się nie wcześniej niż z chwilą rozwiązania umowy sprzedaży z dotychczasowym sprzedawcą energii oraz przyjęcia zgłoszenia umowy zawartej w wyniku zamówienia przez Operatora Systemu Dystrybucji (OSD) i rozpoczęcia przez OSD świadczenia usług dystrybucji w celu dostarczenia energii elektrycznej dla punktów poboru energii objętych zamówieniem?

Odpowiedź: Tak

29. Pkt 5 ppkt 2) SIWZ oraz wzór umowy par. 3 ust. 4 W celu uniknięcia wątpliwości Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że wykonanie zobowiązania wskazanego w załączniku nr 4 do SIWZ (wzór umowy), może nastąpić zarówno poprzez osobiste działanie Wykonawcy, jak również poprzez wykonanie czynności bilansowania handlowego energii przez podmiot, któremu czynność ta zostanie powierzona przez Wykonawcę (co jest częstą praktyką przyjętą na rynku), z zastrzeżeniem, że Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego za prawidłowość bilansowania handlowego energii dostarczonej Zamawiającemu.

Odpowiedź:

W niniejszym postępowaniu dopuszczone jest podwykonawstwo. Odpowiednia informacja o podwykonawcach musi być zamieszczona w Formularzu ofertowym oraz dokumencie JEDZ.

30. Pkt 13 ppkt 6) SIWZ – oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej jest załącznikiem nr 6 do SIWZ a nie załącznikiem nr 7.

Odpowiedź:

Pkt 13 ppkt 6) SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o których mowa w ppkt 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ).”

31. Pkt 18 SIWZ - część ze wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ jednostek nie ma osobowości prawnej (np. Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerminie), nie powinny zatem występować samodzielnie jako strona umowy zawieranej w wyniku prowadzonego postępowania. Tym samym nie powinno dojść do podpisywania osobnych umów na sprzedaż energii z jednostkami organizacyjnymi gminy/powiatu – stroną umów powinien być Zamawiający, przy czym dopuszczalne jest zawarcie odrębnych umów przez gminę/powiat na jej potrzeby i na potrzeby jej jednostek organizacyjnych – w takiej sytuacji oznaczenie Zamawiającego w umowie dot. potrzeb jednostki organizacyjnej gminy/powiatu powinno być następujące np. „Gmina/Powiat (oznaczenie właściwej gminy/powiatu) - Zakład Gospodarki Komunalnej w”.

Odpowiedź:

W przypadku jednostek budżetowych i zakładów budżetowych określenie Zamawiającego w umowie będzie następujące (przykład):

„Miasto i Gmina Pleszew z siedzibą: ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew, NIP: 6080074221,

w imieniu której występuje:

Zespół Szkół Publicznych Nr 1 w Pleszewie, z siedzibą: ul. Szkolna 5, 63-300 Pleszew,

reprezentowany przez:

Pana – Dyrektora”

32. Wzór umowy par. 4 ust. 1 - 2 w zw. z pkt 3 ppkt 8) SIWZ - Wykonawca wnosi o wskazanie czy w odniesieniu do poszczególnych PPE poza tymi, dla których w zał. nr 2 w kolumnie „Okres obowiązywania umowy/Okres wypowiedzenia umowy” wskazano „31.12.2018 r.” w następstwie przeprowadzenia niniejszego postępowania dojdzie do pierwszej zmiany dostawcy energii elektrycznej?

Odpowiedź:

W odniesieniu do poszczególnych PPE poza tymi, dla których w zał. nr 2 w kolumnie „Okres obowiązywania umowy/Okres wypowiedzenia umowy” wskazano „31.12.2018 r.” w następstwie przeprowadzenia niniejszego postępowania dojdzie do pierwszej zmiany dostawcy energii elektrycznej.

33. Wzór umowy § 4 ust. 5 oraz § 8 ust. 1 – czy Zamawiający potwierdza, iż umowa wejdzie w życie w odniesieniu do poszczególnych PPE wraz z nadejściem ostatniego ze wskazanych zdarzeń?

Odpowiedź:

Umowa wejdzie w życie w zakresie sprzedaży energii elektrycznej w odniesieniu do poszczególnych PPE wraz z nadejściem ostatniego ze wskazanych zdarzeń.

34. §7 ust. 9 Czy Zamawiający wyraża zgodę aby faktury rozliczeniowe były wystawiane w terminie do 30 dni od otrzymywania odczytów przez Wykonawcę?

Odpowiedź:

§ 7 ust. 9 Projektu umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ) otrzymuje brzmienie:

„Faktury rozliczeniowe wystawiane będą po zakończeniu okresu rozliczeniowego w terminie do 30 dni od otrzymania odczytów przez Wykonawcę od Operatora Systemu Dystrybucyjnego.”

35. § 7 ust. 12 wzoru umowy – czy Zamawiający potwierdza, iż w przypadku, w którym sprzedaż energii będzie dotyczyła jednostek nie mających osobowości prawnej, faktura będzie wystawiona na Nabywcę (właściwą gminę lub powiat), wskazany w niej będzie również odbiorca (dana jednostka organizacyjna)?

Odpowiedź: Tak

36. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że załącznikiem do umowy w sprawie zamówienia będzie regulamin sprzedaży energii elektrycznej obowiązujący u Wykonawcy, który będzie miał zastosowanie do świadczenia usług przez Wykonawcę, w zakresie niesprzecznym z umową.

Odpowiedź: Tak

37. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że wszystkie układy pomiarowe w PPE objętych zamówieniem, dostosowane są do zmiany dostawcy energii elektrycznej. W przeciwnym razie, Wykonawca wnosi wyjaśnienie w jakim trybie i terminie, Zamawiający zamierza dostosować układy pomiarowe do zmiany dostawcy energii elektrycznej. Czy w takiej sytuacji dostawa energii do PPE, w których na dzień zawarcia umowy układy pomiarowe nie będą dostosowane do

zmiany dostawcy energii elektrycznej, nastąpi po terminie ich dostosowania, przy czym Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności z tego tytułu?

Odpowiedź:

Wszystkie układy pomiarowe w PPE objętych zamówieniem, dostosowane są do zmiany dostawcy energii elektrycznej, z zastrzeżeniem zapisu § 4 ust. 4 Projektu umowy. Jeżeli Zamawiający podejmie decyzję o podjęciu działań zmierzających do dostosowania układu pomiarowego do wymogów OSD, to dostawa energii do tego PPE nastąpi po terminie ich dostosowania, przy czym Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności z tego tytułu.

38. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość, że w przypadku braku możliwości dokonania rozliczenia rzeczywistego rozliczenie dostaw energii odbywać się będzie na podstawie szacunku i skorygowanie szacunku poprzez uwzględnienie rozliczenia rzeczywistego w najbliższym możliwym terminie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości wystawiania faktur szacunkowych.

39. Wzór umowy par. 9 ust. 1 W związku z możliwością zwiększenia ilości PPE w trakcie trwania umowy, Zamawiający wnosi o wyjaśnienie czy zwiększeniu ulegnie także wynagrodzenie należne Zamawiającemu?

Odpowiedź:

W takim przypadku stosowany będzie zapis § 3 ust. 3 zdanie drugie Projektu umowy.

Ze względu na specyfikę działalności jednostek samorządu terytorialnego i stałą rozbudowę ich infrastruktury, deklarowane w niniejszym postępowaniu zużycie energii elektrycznej jest wielkością szacunkową i służy do obliczenia ceny oferty (pkt 3 ppkt 3 SIWZ oraz § 3 ust. 3 zdanie pierwsze Projektu umowy). Wartość umowy określona w § 7 ust. 2 Projektu umowy jest wartością szacunkową, a nie górną granicą zobowiązania danego Zamawiającego.

40. Wzór umowy par. 9 ust.2 Wykonawca wnosi o określenie ilości PPE, dla których Zamawiający planuje wypowiedzieć umowę na sprzedaż energii elektrycznej. Dopuszczenie przez Zamawiającego zaprzestania sprzedaży energii dla wszystkich punktów poboru energii może w istocie stanowić wypowiedzenie umowy przed czasem oznaczonym jej obowiązywania. Zgodnie z istotą umowy zawartej na czas oznaczony, nie może ona być rozwiązana przed upływem terminu na jaki została zawarta, a Wykonawca, szczególnie zawierając umowę o zamówienie publiczne na czas oznaczony powinien przed złożeniem ofert wiedzieć przez jaki okres będzie świadczył usługi/dostawy. Zamieszczenie takiej klauzuli w umowie w sprawie zamówienia publicznego przeczy istocie zamówienia publicznego, którego celem jest m.in. zapewnienie trwałości stosunku zobowiązaniowego. Ponadto takie postanowienie, jeśli jest zastrzeżone tylko dla jednej ze stron umowy, stanowi niedozwoloną klauzulę umowną, ponieważ narusza zasadę równorzędności stron umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający, ze względu na specyfikę działalności jednostek samorządu terytorialnego, nie może na dzień dzisiejszy przewidzieć ilości PPE, dla których planuje wypowiedzieć umowę na sprzedaż energii elektrycznej.

W § 9 ust. 2 Projektu umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ) dodaje się zdanie drugie w brzmieniu określonym w odpowiedzi nr 16.

41. § 11 ust. 1 zał. nr 4 do SIWZ – przywołano w nim pkt c, tymczasem w ustępie tym nie ma lit. c).

Odpowiedź:

W § 11 ust. 1 Projektu umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ) skreśla się zapis „z zastrzeżeniem zapisów pkt c”.

42. § 11 ust. 2 lit. b zał. nr 4 do SIWZ – złożony wniosek o ogłoszenie upadłości może okazać się bezpodstawny i zostać odrzucony, nie jest zatem właściwe uzależnianie od samego zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości możliwości rozwiązania umowy. postanowienie to jest niezgodne z przepisem art. 83 prawa upadłościowego i naprawczego.

Odpowiedź:

Zamawiający skreśla zapis § 11 ust. 2 lit. b) Projektu umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ).

43. Czy Zamawiający dopuszcza, aby w przypadku zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa skutkujących nie tylko zmianą kwoty podatku akcyzowego i podatku od towarów i usług, ale i np. zmianą ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 t.j.), ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2167 t.j.) oraz przepisów wykonawczych, wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych, ceny energii elektrycznej wskazane w zał. nr 7 do umowy mogły ulec zmianie z uwzględnieniem kosztów wynikających z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich obowiązywania (na podstawie jednostronnego oświadczenia woli Wykonawcy przesłanego do Zamawiającego w formie pisemnej)? Tym samym § 12 ust. 2 otrzymałby dodatkową literę w brzmieniu następującym „Strony zgodnie postanawiają, że określone w umowie ceny i stawki mogą ulec zmianie w przypadku wprowadzenia unormowań prawnych wpływających na kalkulację ceny energii elektrycznej dla Zamawiającego, w szczególności w przypadku: zmianą ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 t.j.), ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2167 t.j.) oraz przepisów wykonawczych, wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmiany ceny jednostkowej tylko w przypadkach przewidzianych w Projekcie umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ).

44. Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaze niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po wyborze Wykonawcy? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru:
- nazwa i adres firmy;
 - opis punktu poboru;
 - adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
 - grupa taryfowa (obecna i nowa);
 - moc umowna;
 - planowane roczne zużycie energii z podziałem na strefy;
 - numer licznika;
 - Operator Systemu Dystrybucyjnego;
 - nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
 - informacje dotyczące wypowiedzenia umowy;
 - data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
 - numer ewidencyjny
 - numer PPE;

Odpowiedź:

Załącznik nr 2 do SIWZ (szczegółowe informacje dot. poszczególnych punktów poboru) został udostępniony w formacie MS Excel wraz ze SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego.

Dane dot. PPE, inne niż zamieszczone w Załączniku nr 2 do SIWZ, każdy z podmiotów uczestniczących w postępowaniu przekaze Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umów z Wykonawcą, pod warunkiem, że będą to dane wymagane przez operatora systemu dystrybucyjnego: Energa-Operator S. A. do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.

45. Czy Zamawiający przekaze niezbędne dokumenty (pełnomocnictwo, NIP, Regon, KRS) do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy?

Odpowiedź: Tak

46. Czy Zamawiający posiada wybranego Sprzedawcę rezerwowego ? Jeśli tak, to prosimy o jego wskazanie. Informacja ta jest niezbędna do procesu zmiany Sprzedawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wybierał Sprzedawcy rezerwowego.

Przypisanym Sprzedawcą rezerwowym jest ENERGA-OBRÓT S. A.

47. Czy istnieje możliwość podpisania umów drogą korespondencyjną?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umów drogą korespondencyjną.

48. Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy, itp.), który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia. Brak takiego tytułu może skutecznie uniemożliwić dalsze czynności związane ze zgłoszeniem umowy sprzedaży energii elektrycznej do lokalnego Operatora Systemu dystrybucyjnego zgodnie z jego procedurami. W związku z czy prosimy o przekazanie informacji o sposobie i formie dysponowania obiektami.

Odpowiedź:

Zamawiający dysponuje tytułem prawnym, który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia, w przeciwnym razie nie zostałyby wykonane przyłącza energetyczne do tych obiektów.

Ze względu na ilość PPE objętych niniejszym postępowaniem przekazanie informacji o sposobie i formie dysponowania obiektami nie jest obecnie możliwe.

49. Prosimy o udzielenie informacji, czy Zamawiający do obecnie obowiązujących umów przyjął oferty promocyjne lub lojalizacyjne. W przypadku, gdy Zamawiający posiada kontrakty z zawartymi promocjami cenowymi rozwiązanie takich umów może wiązać się z koniecznością zapłacenia kar przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Żaden z podmiotów uczestniczących w postępowaniu nie zgłosił Zamawiającemu Wiodącemu faktu przyjęcia ofert promocyjnych lub lojalizacyjnych.

50. Czy Zamawiający dokona samodzielnego wypowiedzenia umów u obecnego sprzedawcy ? Jeśli wypowiedzenie umów leży w gestii nowego Wykonawcy, prosimy o wskazanie:

- a) jaki jest właściwy okres wypowiedzenia., który jest niezbędny do przeprowadzenia prawidłowego procesu zmiany Sprzedawcy
- b) czy Zamawiający posiada umowy rozdzielone tj. sprzedażowe, czy kompleksowe ?
- c) czy umowy zawarte z obecnym sprzedawcą są na czas określony, czy nieokreślony? Jeśli są na czas określony, prosimy wówczas o wskazanie do kiedy.

- d) czy umowy dystrybucyjne zawarte z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego są na czas określony, czy nieokreślony?
- e) kto jest obecnym sprzedawcą energii elektrycznej dla punktów poboru wskazanych w załączniku nr 2
- f) Która będzie zmiana sprzedawcy dla PPE wskazanych w załączniku nr 2 pierwsza czy kolejna ?

Odpowiedź:

Umowy dystrybucyjne Miasta i Gminy Pleszew z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego zawarte są na czas nieokreślony. Żaden z podmiotów uczestniczących w postępowaniu nie zgłosił Zamawiającemu Wiodącemu faktu posiadania umów dystrybucyjnych zawartych na czas określony. Pozostałe wnioskowane informacje podane są w pkt. 3 SIWZ oraz w Załączniku nr 2 do SIWZ „Szczegółowe informacje dot. poszczególnych punktów poboru”.

51. Zwracamy się z prośbą o informację:

- a) Czy Zamawiający i pozostałe Gminy i ich jednostki, podlegają centralizacji VAT?
- b) Ponadto, prosimy o informację, w jaki sposób będą prowadzone rozliczenia, a mianowicie, czy każda z jednostek będzie rozliczana osobno ?
- c) Ile będzie zawartych umów ?

Odpowiedź:

Zamawiający i pozostałe Gminy i ich jednostki, podlegają centralizacji VAT.

Każda z jednostek będzie rozliczana osobno.

Zgodnie z pkt 18 ppkt 2 SIWZ - każdy z Zamawiających wspólnie udzielających zamówienia (jednostki wymienione w Załączniku nr 1 do SIWZ) podpisze osobno z Wykonawcą umowę tzn. zostanie zawartych 67 umów.

52. Czy Wskazane w zamówieniu układy pomiarowo – rozliczeniowe są dostosowane do zasad TPA ?
Jeśli nie są dostosowane, prosimy o podanie terminu, kiedy to nastąpi. Informacja ta jest niezbędna do procesu zmiany Sprzedawcy.

Odpowiedź:

Wskazane w zamówieniu układy pomiarowo – rozliczeniowe są dostosowane do zasad TPA.

53. Zamawiający nie załączył do SIWZ wzoru pełnomocnictwa dla Wykonawcy wobec tego, czy Zamawiający dopuszcza podpisanie pełnomocnictwa na wzorze Wykonawcy? Jeśli nie, to prosimy o uzupełnienie brakującego dokumentu i informację, czy Zamawiający będzie ponosił pełną odpowiedzialność w przypadku negatywnej decyzji OSD w zakresie procesu zmiany sprzedawcy, spowodowanej niepełnym zakresem uprawnień dla Wykonawcy, zawartych w pełnomocnictwie ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza podpisanie pełnomocnictwa na wzorze Wykonawcy.

54. Par. 3 ust. 2 wzoru Umowy; Brak załącznika nr 1 do umowy. Zamawiający przekazał tylko załącznik nr 1 do SIWZ. Prosimy o uzupełnienie brakującego dokumentu.

Odpowiedź:

Załącznik nr 1 do umowy (Lista FPP, do których dostarczana będzie na mocy niniejszej umowy energia elektryczna) zostanie stworzony z Załącznika nr 2 do SIWZ.

55. Par. 2 ust. 3 wzoru Umowy: Wskazujemy, że nie ma możliwości zmiany terminu realizacji umowy w sposób opisany przez Zamawiającego w par. 2 ust. 3 wzoru Umowy W celu przygotowania rzetelnej wyceny, Zamawiający musi podać Wykonawcy ścisły termin wykonania

zamówienia z jego granicznym terminem wykonaniem. Przesunięcie terminu granicznego/końcowego zamówienia po podpisaniu umowy, będzie oznaczało zmianę terminu wykonania zamówienia co jest niedopuszczalne, wobec tego wnioskujemy o wykreślenie zapisu par. 2 ust. 3 wzoru Umowy. Jednocześnie wskazujemy, że przedłużenie Umowy jest możliwe w zakresie obowiązującego prawa Zamówień Publicznych i zapisów zawartych w IRiESD, a także prawie energetycznym.

Odpowiedź:

W § 2 ust. 3 Projektu umowy nie ma zapisów dot. terminu obowiązywania umowy.

Okres obowiązywania umowy określony jest w § 8 Projektu umowy.

56. Wnioskujemy o dopisanie w par. 5 ust.2 wzoru Umowy, zapisu: „Bonifikata zostanie wypłacona pod warunkiem złożenia uzasadnionego wniosku przez Zamawiającego oraz pozytywnie rozpatrzonego przez Wykonawcę”. Wyjaśniamy, że Wykonawca musi ocenić, czy zaszła przesłanka powodująca naliczenie kar umownych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na w/w zapis.

57. Mając na uwadze zapisy par.9 ust. 1 wzoru Umowy, wskazujące chęci zwiększenia ilości PPE przez Zamawiającego, prosimy o informację, czy Zamawiający skorzysta z prawa opcji (art. 34 ust. 5 ustawy PZP), czy z zamówienia dodatkowego, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy PZP. Jeśli Zamawiający skorzysta z prawa opcji, wówczas prosimy o informację, czy zostało ono uwzględnione we wskazanym zużyciu energii elektrycznej. Jeśli nie, prosimy o jego uwzględnienie i przekazanie właściwego zużycia energii elektrycznej.

Odpowiedź:

Prognozowana w SIWZ ilość energii elektrycznej (13 165 418 kWh) dot. PPE opisanych w Załączniku nr 2 do SIWZ „Szczegółowe informacje dot. poszczególnych punktów poboru”. Zwiększenie ilości PPE nastąpi na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ze względu na specyfikę działalności jednostek samorządu terytorialnego i stałą rozbudowę ich infrastruktury, Zamawiający nie może wskazać ostatecznego/maksymalnego zużycia energii elektrycznej.

58. Mając na uwadze zapisy par. 9 ust. 1 wzoru Umowy, wnioskujemy o dopisanie stwierdzenia, w którym będzie określone, że Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE) lub zmienić taryfę danego punktu, jedynie w obrębie tych grup taryfowych i cen, które zostały uwzględnione w ofercie. Punkty z innych grup taryfowych nieujętych w ofercie będą oznaczały zmianę przedmiotu zamówienia, co jest niedopuszczalne. Z uwagi na powyższe, wnosimy o dodanie następującego zapisu: „Zwiększenie ilości punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym i będą rozliczane według cen określonych w Formularzu Ofertowym”.

Odpowiedź:

§ 12 ust. 3 zdanie trzecie Projektu umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ) otrzymuje brzmienie:

„Zwiększenie ilości punktów poboru energii elektrycznej lub zmiana grupy taryfowej jest możliwa jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.”

59. Par. 9 ust. 2 wzoru Umowy – Wnioskujemy o określenie katalogu sytuacji, w których będzie możliwe zaprzestanie sprzedaży energii elektrycznej, tym samym rozwiązanie umowy dystrybucyjnej i zmniejszenie ilości PPE.

Odpowiedź:

W § 9 ust. 2 Projektu umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ) dodaje się zdanie drugie w brzmieniu określonym w odpowiedzi nr 16.

60. Lista PPE – załącznik nr 2 do SIWZ: Czy dla PPE opisanych „ umowa o przyłączy – brak umowy kompleksowej” Zamawiający ma namyśli nowo przyłączane obiekty ?

Odpowiedź:

Są to obiekty, które obecnie są w trakcie budowy.

61. Wnioskujemy o wykreślenie zapisu SIWZ pkt.3 ppkt. 6), gdyż za parametry techniczne odpowiada OSD, a nie sprzedawca.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy pkt 3 ppkt 6) SIWZ bez zmian.

62. Wnosimy o dodanie do par. 11 wzoru Umowy zapisu:

„Rozwiązanie Umowy na skutek wypowiedzenia dokonane przez Zamawiającego następuje z ostatnim dniem pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie Zamawiającego o wypowiedzeniu Umowy dotarło do Wykonawcy, chyba że Zamawiający wskaże w oświadczeniu o wypowiedzeniu późniejszy termin rozwiązania Umowy. W takim przypadku Umowa ulegnie rozwiązaniu z ostatnim dniem miesiąca, w którym zgodnie z oświadczeniem Zamawiającego nastąpiłoby rozwiązanie Umowy. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy musi być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do powstrzymania się, przez okres od zawarcia Umowy do, od dokonania wypowiedzenia Umowy. W wypadku rozwiązania umowy w trybie niniejszego ustępu w okresie do, Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kwoty obliczonej według poniższej formuły (Odszkodowanie Płatne przy Rozwiązaniu):

$$OPR = 30 \% * CE$$

OPR - Odszkodowanie Płatne przy Rozwiązaniu;

CE - przychód jaki uzyskałby Wykonawca ze sprzedaży energii przewidzianej w planie sprzedaży energii po cenach określonych w § ... Umowy , w okresie od dnia rozwiązania Umowy do upływu okresu obowiązywania cen, tj. do

Wyjaśniamy, że bezpodstawne wypowiedzenie Umowy będzie stanowiło ryzyko dla Wykonawcy, a określone odszkodowanie jak powyżej zrekompensuje ewentualne straty i pozwoli na obniżenie kalkulacji ofertowej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do umowy w/w zapisów.

63. Wnioskujemy o wykreślenie w SIWZ pkt 3. ppkt 7) części zdania w brzmieniu "o określonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz.623 ze zm.)", gdyż za parametry jakościowe energii elektrycznej odpowiada OSD a nie sprzedawca.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy pkt 3 ppkt7) SIWZ bez zmian.

64. Par. 1 ust. 5 wzoru Umowy: Wnioskujemy o wykreślenie definicji dotyczącej umowy kompleksowej. Przedmiotowa umowa nie jest umową kompleksową sprzedaży energii elektrycznej, a umową sprzedaży energii elektrycznej, wobec tego owa definicja nie jest w umowie potrzebna.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia w/w zapisu.

65. Par. 1 ust. 15 wzoru Umowy: Wnioskujemy o wykreślenie definicji dotyczącej IRiESD. Przedmiotowa umowa nie jest umową kompleksową sprzedaży energii elektrycznej, a umową sprzedaży energii elektrycznej, wobec tego owa definicja nie jest w umowie potrzebna.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia w/w zapisu.

66. Par. 12 ust.5 wzoru Umowy: W przypadku tu opisanym istnieje konieczność podpisania aneksu zmieniającego załącznik zawierający listę obiektów i nie wystarczy tylko pisemne powiadomienie, wobec tego prosimy o zmianę zapisu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia w/w zapisu.

Załączniki :

- 1) Wzór pełnomocnictwa dot. zapytania nr 22.
- 2) Załącznik nr 4 do SIWZ – projekt umowy po zmianach.

Z poważaniem

Z-ca Burmistrza
mgr inż. Andrzej Jedruszek

PEŁNOMOCNICTWO

Zamawiający:

.....
.....
.....

niniejszym udziela pełnomocnictwa dla:

.....z siedzibą w, ul.,
....., wpisana do prowadzonego przez w
..... pod numerem, NIP:, kapitał zakładowy / kapitał
wpłacony w wysokościzł., zwana dalej „Wykonawcą”,
do:

- składania w imieniu i na rzecz Zamawiającego oświadczeń o wypowiedzeniu umów sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (tzw. umów kompleksowych),
- zgłaszania właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego (OSD) do realizacji umowy sprzedaży energii elektrycznej,
- działań związanych z zawarciem umowy dystrybucyjnej (z *wyłączeniem jej podpisania¹* / z *uwzględnieniem jej podpisania w imieniu i na rzecz Zamawiającego po akceptacji parametrów techniczno-handlowych przez Zamawiającego*),
- pozyskiwania, w szczególności od OSD, danych pomiarowo-rozliczeniowych niezbędnych do realizacji umowy sprzedaży energii elektrycznej,
- dokonania wszelkich innych czynności, w tym składania oświadczeń woli związanych z procedurą zmiany sprzedawcy.

Wykonawca może ustanawiać dla Zamawiającego innych pełnomocników. Niniejsze pełnomocnictwo udzielone zostaje na czas nieoznaczony, jednak nie dłuższy niż czas obowiązywania Umowy Sprzedaży energii elektrycznej z Wykonawcą.

(data i podpis Zamawiającego)

¹ Niepotrzebne skreślić