
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : REMONT BUDYNKU (BYŁEJ) BIBLIOTEKI, REMONT POMIESZCZEŃ ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH
ADRES INWESTYCJI : 63-300 Pleszew, ul. Słowackiego 19A, działka nr: 3598, 744/24, 744/13, 744/9, 744/10, 744/12
INWESTOR : MASTO I GMINIA PLESZEW
ADRES INWESTORA : 63-300 PLESZEW, RYNEK 1
BRANŻA : BUDOWLANA

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		wewnętrzne roboty remontowe, budowlano-montażowe				
1.1		roboty murarskie oraz towarzyszące roboty rozbiórkowo-demontażowe				
1 d.1. 03 1 analogia	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z pustaków szklanych (luksfer) w otworze drzwiowym	m ²	3.255		
2 d.1. 03 1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	3.451		
3 d.1. 03 1 analogia	KNR 4-04 0104-03	Rozebranie murów z pustaków - powiększenie otworu drzwiowego	m ³	0.495		
4 d.1. 02 1 analogia	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego Bloczek z bet.komórk.M 500-700 59x30x24cm cement portlandzki 35 bez dodatków wapno suchogaszzone piasek do zapraw woda materiały pomocnicze betoniarka wolnospadowa elektryczna wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m ³	1.260		
Razem dział: roboty murarskie oraz towarzyszące roboty rozbiórkowo-demontażowe						

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2		posadzki z tworzyw sztucznych i płytek ceramicznych				
1.2.1		wykładziny z tworzyw sztucznych				
5 d.1. 06 2.1 analogia	KNR 2-02 1113-06	Demontaż listw przyściennych z polichlorku winylu klejone (R=50%) materiały pomocnicze	m	277.000		
6 d.1. 0818-05 2.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	42.716		
7 d.1. 0818-05 2.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - posadzki do uzupełnienia	m ²	30.000		
8 d.1. 0101-01 2.1	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	30.000		
9 d.1. 01 2.1	KNNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet emulsja gruntująca "ATLAS-UNIGRUNT" samopoziomująca masa szpachlowa TERPLAN-N woda materiały pomocnicze wyciąg	m ²	30.000		
10 d.1. 1134-01 2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" materiały pomocnicze wyciąg środek transportowy	m ²	30.000		
11 d.1. 01 2.1 analogia	KNNR 2 1206-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych Wykładzina z PVC gr.2,0 mm np. Tarkett"Optima" lub równoważna klej Pronivin materiały pomocnicze wyciąg	m ²	30.000		
12 d.1. 07 2.1	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych pręty spawalnicze PCW nieplastifikowanego materiały pomocnicze	m ²	30.000		
13 d.1. 1124-04 2.1	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone listwy przyścienne prop. elastyczne listwy przypodłogowe WL 80, lub równoważne klej do listew przyściennych materiały pomocnicze wyciąg środek transportowy	m	325.200		
14 d.1. 04 2.1 analogia	KNR 0-25 0402-04	Czyszczenie posadzek z tworzyw sztucznych z użyciem urządzeń z napędem mechanicznym powierzchni poziomych środek czyszczący - środek do czyszczenia gruntownego posadzek z tworzyw sztucznych materiały pomocnicze Krotność = 3	m ²	460.200		
15 d.1. 0819-04 2.1 analogia	KNR-W 4-01 0819-04	Zapastowanie posadzek z tworzy sztucznych dyspersyjnym środkiem polimerowym - emulsja do posadzek z tworzyw sztucznych materiały pomocnicze Krotność = 3	m ²	460.200		
16 d.1. 1216-01 2.1 analogia	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg teksturą falistą (dwuwarstwową). tekstura falista (dwuwarstwową). materiały pomocnicze	m ²	460.200		
17 d.1. 1216-01 2.1 analogia	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią folia budowlana ochronna materiały pomocnicze	m ²	460.200		
18 d.1. 1215-08 2.1 analogia	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie posadzek po robotach malarskich	m ²	460.200		
Razem dział: wykładziny z tworzyw sztucznych						

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2. 2		posadzki z płytek ceramicznych				
19 d.1. 2.2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie klejowej	m ²	70.357		
20 d.1. 2.2	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	113.073		
21 d.1. 2.2	KNNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet emulsja gruntująca "ATLAS-UNIGRUNT" samopoziomująca masa szpachlowa TERPLAN-N woda materiały pomocnicze wyciąg	m ²	113.073		
22 d.1. 2.2	KNNR 2 1209-03	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm - uzupełnienie płytek płytki podłogowe z kamieni sztucznych zaprawa klejowa - sucha mieszanka zaprawa klejowa do wypełnienia spoin - sucha mieszanka materiały pomocnicze wyciąg	m ²	113.073		
23 d.1. 2.2	KNR 0-12II 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża zaprawa klejąca materiały pomocnicze wyciąg środek transportowy	m	74.520		
24 d.1. 2.2	KNR 0-12II 1120-06	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną płytki z kamieni sztucznych zaprawa klejąca zaprawa spoinująca materiały pomocnicze wyciąg środek transportowy	m	74.520		
25 d.1. 2.2	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią folia budowlana ochronna materiały pomocnicze	m ²	186.700		
26 d.1. 2.2	KNR-W 4-01 1215-08 analogia	Mycie posadzek po robotach malarskich	m ²	186.700		
Razem dział: posadzki z płytek ceramicznych						

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2. 3		elementy wykończeniowe posadzek				
27 d.1. 2.3	KNR-W 2-02 1124-04 analogia	Listwy przyściennne - maskownica instalacji grzewczej listwy przypodłogowe maskująca instalację grzewczą z uchwytyami (białe) prop. PVC np. f.Herz, lub równoważne. materiały pomocnicze wyciąg środek transportowy	m	115.000		
28 d.1. 2.3	KSNR 7 0507- 04 analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe kołki rozporowe" Listwa aluminiowa progowa materiały pomocnicze wyciąg środek transportowy	m	17.400		
Razem dział: elementy wykończeniowe posadzek						
Razem dział: posadzki z tworzyw sztucznych i płytek ceramicznych						

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.3		ścianki działowe z płyt GK				
29	KNR-W 2-02 d.1. 2003-03 3 analogia	Rozbiórka ścianek działowych z płyty GK (R=50%) wyciąg środek transportowy	m ²	12.301		
30	KNR 4-04 0404- d.1. 06 3 analogia	Wcięcie otworów drzwiowych w ściankach działowych z płyty GK materiały pomocnicze	m ²	10.800		
31	KNR 4-04 0404- d.1. 06 3 analogia	Powiększenie otworów drzwiowych w ściankach działowych z płyty GK materiały pomocnicze	m ²	14.700		
32	KNR-W 2-02 d.1. 2003-06 3	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02 Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm kształtowniki stalowe profilowane U kształtowniki stalowe profilowane C kołki do wstrzeliwania wkrety do płyt gipsowych gips budowlany szpachlowy płyty z wełny mineralnej AKU gr. 10cm taśma woda materiały pomocnicze wyciąg środek transportowy	m ²	128.257		
33	KNR-W 2-02 d.1. 2003-03 3	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01 Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm kształtowniki stalowe profilowane U kształtowniki stalowe profilowane C kołki do wstrzeliwania wkrety do płyt gipsowych gips budowlany szpachlowy płyty z wełny mineralnej AKU gr. 10cm taśma woda materiały pomocnicze wyciąg środek transportowy	m ²	155.744		
34	KNR AT-02 d.1. 2057-01 3 analogia	Wykonanie dodatkowych drzwiowy profili wzmacniających UA profil ościeżnicowy UA 100 materiały pomocnicze środek transportowy	m	56.050		
35	KNR AT-02 d.1. 2057-01 3 analogia	Wykonanie dodatkowych drzwiowy profili ościeżnicowych UW profil ościeżnicowy UW materiały pomocnicze środek transportowy	m	15.600		
36	KNR AT-02 d.1. 2057-01 3 analogia	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyty GK narożniki ochronne aluminiowe klej do płyt gipsowych zwykły zaprawa gipsowa woda materiały pomocnicze środek transportowy	m	14.750		
Razem dział: ścianki działowe z płyt GK						

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.4		roboty tynkarskie, gładzie, malowanie - pomieszczenia biurowe				
37 d.1. 03 4 analogia	KNR 4-01 0711- 2011-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu) cement portlandzki z dodatkami 25 wapno suchogaszone piasek do zapraw woda materiały pomocnicze wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t betoniarka wolnospadowa elektryczna	m ²	8.400		
38 d.1. 2011-02 4	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku gips budowlany szpachlowy woda materiały pomocnicze mieszarka do zapraw wyciąg środek transportowy	m ²	8.400		
39 d.1. 0830-01 4	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych gips szpachlowy narożniki stalowe ze stali kątovej woda materiały pomocnicze wyciąg środek transportowy	m ²	568.002		
40 d.1. 03 4	KNR 2-02 1505-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - ściany farba emulsyjna materiały pomocnicze środek transportowy	m ²	568.002		
41 d.1. 08 4	KNR 4-01 1204-	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany gips szpachlowy materiały pomocnicze	m ²	951.158		
42 d.1. 02 4	KNR 4-01 1204-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian farby emulsyjne nawierzchniowe materiały pomocnicze	m ²	951.158		
43 d.1. 08 4	KNR 4-01 1204-	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany gips szpachlowy materiały pomocnicze	m ²	205.344		
44 d.1. 02 4	KNR 4-01 1204-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - ościeża okienne farby emulsyjne nawierzchniowe materiały pomocnicze	m ²	205.344		
45 d.1. 08 4 analogia	KNR 4-01 1204-	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity gips szpachlowy materiały pomocnicze	m ²	617.900		
46 d.1. 01 4	KNR 4-01 1204-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów farby emulsyjne nawierzchniowe materiały pomocnicze	m ²	617.900		
Razem dział: roboty tynkarskie, gładzie, malowanie - pomieszczenia biurowe						

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.5		roboty tynkarskie, gładzie, okładziny ściennie z płytek ceramicznych, malowanie - pomieszczenia sanita- riaty				
47 d.1. 5	KNR 4-01 0819- 15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	126.145		
48 d.1. 5	KNR-W 2-02 2008-03 analogia	Rozbiórka płyt gipsowo-kartonowych na ścianach (R= 50%) materiały pomocnicze	m ²	158.433		
49 d.1. 5	KNR-W 2-02 2008-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gip- sowe) pojedyncze na ścianach na rusztach Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm gips budowlany szpachlowy gwoździe do płyt gipsowych taśma woda materiały pomocnicze wyciąg środek transportowy	m ²	158.433		
50 d.1. 5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" materiały pomocnicze wyciąg środek transportowy	m ²	122.812		
51 d.1. 5	KNR 2-02 0829- 01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podło- ża zaprawa klejąca elastyczna materiały pomocnicze wyciąg	m ²	122.812		
52 d.1. 5	KNR 2-02 0829- 07	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną płytki ceramiczne i terakotowe zaprawa klejąca elastyczna zaprawa spoinująca elastyczna materiały pomocnicze wyciąg środek transportowy	m ²	122.812		
53 d.1. 5	KNR 4-01 1204- 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nie- równości - ściany gips szpachlowy materiały pomocnicze	m ²	35.621		
54 d.1. 5	KNR 2-02 1505- 03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - ściany farba emulsyjna materiały pomocnicze środek transportowy	m ²	35.621		
55 d.1. 5	KNR 4-01 1204- 08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nie- równości - sufity gips szpachlowy materiały pomocnicze	m ²	29.000		
56 d.1. 5	KNR 4-01 1204- 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków wewnętrznych sufitów farby emulsyjne nawierzchniowe materiały pomocnicze	m ²	29.000		
Razem dział: roboty tynkarskie, gładzie, okładziny ściennie z płytek ceramicznych, malowanie - pomieszczenia sanitariaty						

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.6		stolarka otworowa wewnętrzna				
57 d.1. 6	KNNR 7 0503- 08 z.o.3.4. analogia	Demontaż drzwi wewnętrznych z profili aluminiowych - przedsionek wyciąg środek transportowy	m ²	2.000		
58 d.1. 6	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe z naświetlami (górnym i bocznymi) silikon pianka poliuretanowa kołki rozporowe listwy maskujące materiały pomocnicze Drzwi aluminiowe przedsionka - witryna aluminiowa, przeszklona, o wymiarach w świetle otworu 2,2m x 2,55m, z drzwi aluminiowymi jednoskrzydłowymi o wymiarach skrzydła po otwarciu 1,2m x 2,0m, z naświetlami (górnym i bocznymi). wyciąg środek transportowy	m ²	5.610		
59 d.1. 6	KNNR 7 0503- 07 z.o.3.4. analogia	Demontaż ścianki przeszklonej z profili aluminiowych (witryny przeszklona) wyciąg środek transportowy	m ²	24.360		
60 d.1. 6	KNNR 7 0503- 07 6	Montaż ścianki przeszklonej z profili aluminiowych (witryny przeszklona z demontażu) silikon pianka poliuretanowa kołki rozporowe materiały pomocnicze wyciąg środek transportowy	m ²	23.055		
61 d.1. 6	KNNR 7 0503- 07 6	Witryna aluminiowa, przeszklona - ścianka dodatkowego przeszklenia (uzupełnienie witryny z demontażu) silikon pianka poliuretanowa kołki rozporowe Witryna aluminiowa, przeszklona - ścianka dodatkowego przeszklenia (uzupełnienie witryny z demontażu) materiały pomocnicze wyciąg środek transportowy	m ²	2.320		
62 d.1. 6	KNR 4-01 0903- 01 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych z ościeżnicami o wymiarach 100/200cm	szt.	1.000		
63 d.1. 6	KNR 4-01 0903- 01 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych o wymiarach 80/200cm, z ościeżnicami	szt.	12.000		
64 d.1. 6	KNR 4-01 0903- 01 analogia	Demontaż łazienkowych skrzydeł drzwiowych wewnętrznych o wymiarach 80/200cm, z ościeżnicami	szt.	4.000		
65 d.1. 6	KNR 4-01 1209- 10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami szpachlówka celulozowa na tynki papier ścierny w arkuszach farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania benzyna do lakierów materiały pomocnicze	m ²	16.160		
66 d.1. 6	KNR 4-01 0903- 01 6	Montaż łazienkowych skrzydeł drzwiowych wewnętrznych o wymiarach 80/200cm, z ościeżnicami (skrzydła drzwiowe z demontażu)	szt.	4.000		
67 d.1. 6	KNR 4-01 0920- 20 6	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami dla drzwi łazienkowych klamka + kpl. okuć stolarskich do drzwi łazienkowych materiały pomocnicze	szt.	4.000		
68 d.1. 6	KNR 4-01 0903- 01 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych o wymiarach 90/200cm, z ościeżnicami	szt.	2.000		
69 d.1. 6	KNR 4-01 0903- 01 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych o wymiarach 90/200cm, z ościeżnicami	szt.	5.000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
70 d.1. 6	KNR 4-01 1209- 10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami szpachlówka celulozowa na tynki papier ścierny w arkuszach farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania benzyna do lakierów materiały pomocnicze	m ²	22.350		
71 d.1. 6	KNR 4-01 0903- 01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych o wymiarach 90/200cm	szt.	5.000		
72 d.1. 6	KNR 4-01 0920- 20	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami klamka + kpl. okuć stolarskich do drzwi wewnątrzlokalowych materiały pomocnicze	szt.	5.000		
73 d.1. 6	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - łazienkowe Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone o wymiarach światła 0,9*2,0m, łazienkowe z kratką, z ościeżnicą drewnianą i listwami wykończeniowymi, klamka + kpl. okuć stolarskich wyciąg środek transportowy	m ²	1.800		
74 d.1. 6	KNR-W 2-02 1022-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z ościeżnicą - biurowe Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone o wymiarach światła 0,9*2,0m, z ościeżnicą drewnianą i listwami wykończeniowymi, klamka + kpl. okuć stolarskich wyciąg środek transportowy	m ²	43.200		
Razem dział: stolarka otworowa wewnętrzna						
Razem dział: wewnętrzne roboty remontowe, budowlano-montażowe						

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		zewnętrzne roboty remontowe, utwardzenia				
75 d.2 01	KNR 6 0805-	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 12 cm o spoinach wypełnionych piaskiem	m ²	148.000		
76 d.2 05	KNR 2-31 0407-	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową obrzeża betonowe 30x8 cm piasek cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 woda materiały pomocnicze	m	32.600		
77 d.2 04	KNR 2-31 0401-	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	32.600		
78 d.2 03	KNR 2-31 0402-	Ława pod obrzeża betonowa zwykła deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III piasek woda materiały pomocnicze mieszanka betonowa B-10 (C8/10)	m ³	1.223		
79 d.2 02	KNR 2-31 0103-	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV woda	m ²	148.000		
80 d.2 01	KNR 2-31 0104-	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm piasek woda materiały pomocnicze	m ²	148.000		
81 d.2 02	KNR 2-31 0104-	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. piasek woda materiały pomocnicze Krotność = 5	m ²	148.000		
82 d.2 05	KNR 2-31 0114-	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm tłuczeń kamienny niesortowany woda materiały pomocnicze równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) walec statyczny samojezdny 10 t	m ²	148.000		
83 d.2 05	KNR 2-31 0105-	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. piasek cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 woda materiały pomocnicze	m ²	148.000		
84 d.2 06	KNR 2-31 0105-	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. piasek cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 woda materiały pomocnicze Krotność = 2	m ²	148.000		
85 d.2 0511-03	NNRNKB 231	Układanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - 21-50 elementów/m2 betonowa kostka brukowa gr. 8 cm piasek materiały pomocnicze zagęszczarka spalinowa	m ²	148.000		
86 d.2 11	KNR 4-01 0108-	Wywiezienie gruzu sprzymowanego i utylizacja samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km samochód samowyładowczy 5 t	m ³	32.600		
87 d.2 12	KNR 4-01 0108-	Wywiezienie gruzu sprzymowanego i utylizacja samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km samochód samowyładowczy 5 t Krotność = 2	m ³	32.600		
Razem dział: zewnętrzne roboty remontowe, utwardzenia						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: