
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : REMONT BUDYNKU (BYŁEJ) BIBLIOTEKI. BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY.
INSTALACJE SANITARNE
ADRES INWESTYCJI : 63-300 Pleszew, ul. Słowackiego 19A, działka nr: 3598, 744/24, 744/13, 744/9, 744/10,
744/12
INWESTOR : MASTO I GMINIA PLESZEW
ADRES INWESTORA : 63-300 PLESZEW, RYNEK 1
BRANŻA : SANITARNA

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		wewnętrzne roboty remontowe, instalacje sanitarne				
1.1		instalacja grzewcza				
1 d.1. 1	1 KNR 4-07 0328- 10	Demontaż grzejników V33, o długości 200 cm o wysoko- kości 60-90 cm	szt.	4.000		
2 d.1. 1	2 KNR 4-07 0328- 10	Demontaż grzejników V22, o długości 200 cm o wysoko- kości 60-90 cm	szt.	28.000		
3 d.1. 1	3 KNR 4-07 0328- 08	Demontaż grzejników V22, o długości 100 cm o wysoko- kości 60-90 cm	szt.	3.000		
4 d.1. 1	4 KNR 4-07 0311- 02	Wymiana zaworu grzejnikowego o śr. nominalnej 15 mm	szt.	70.000		
5 d.1. 1	5 KNR 4-07 0316- 06 analogia	Montaż istniejących grzejników dwupłytych V33 dł. do 200cm	szt.	4.000		
6 d.1. 1	6 KNR 4-07 0316- 06 analogia	Montaż istniejących grzejników dwupłytych V22 dł. do 200cm	szt.	28.000		
7 d.1. 1	7 KNR 4-07 0316- 02 analogia	Montaż istniejących grzejników dwupłytych V22 dł. do 100cm	szt.	3.000		
8 d.1. 1	8 KNR 4-07 0301- 02	Wymiana rurociągu c.o. miedzianego o śr. zewnętrznej 12-15 mm i grubości ścianek 1.0 mm lutowanego mięk- ko na ścianach budynku	m	6.000		
9 d.1. 1	9 KNR 4-07 0309- 01	Demontaż rur przyłącznych miedzianych o śr. zewnętrz- nej 15-18 mm do grzejników c.o. płytowych lub konwek- torowych z podłączeniem bocznym na ścianach	kpl.	2.000		
10 d.1. 1	10 KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytowe energooszczędne V22 o wysokości 600 mm i długości 1100 mm	szt.	2.000		
11 d.1. 1	11 KNNR 4 0412- 01 analogia	Zawory przyłączeniowe do grzejników dolnozaworowych	szt.	4.000		
12 d.1. 1	12 KNNR 4 0412- 01 analogia	Głowice grzejnikowe termostatyczne	szt.	2.000		
13 d.1. 1	13 KNR-W 2-15 0128-02 analogia	Płukanie instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych	m	338.000		
14 d.1. 1	14 KNR-W 2-15 0406-02	Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i mie- dzianych w budynkach niemieszkalnych	m	338.000		
15 d.1. 1	15 KNR-W 2-15 0436-02	Próby bez regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.	338.000		
16 d.1. 1	16 KNR 2-02 1512- 01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalo- wych i blaszanych o śr.do 50 mm	m	338.000		
Razem dział: instalacja grzewcza						

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2		instalacja wentylacji				
17 d.1. 2	KNR-W 4-02 40207-01 analogia	Demontaż anemostatów sufitowych (R=50%)	szt.	32.000		
18 d.1. 2	KNR-W 4-02 40207-01 analogia	Demontaż kratki ściennych (R=50%)	szt.	1.000		
19 d.1. 2	KNR 2-17 0137- 01 analogia	Demontaż kratki nawiewnej w kotłowni dn 200mm (R=50%)	szt.	1.000		
20 d.1. 2	KNR 2-17 0140- 01 analogia	Anemostaty kołowe typ D o śr.do 160 mm	szt.	29.000		
21 d.1. 2	KNR 2-17 0137- 01 analogia	Kratki wentylacyjne - do przewodów murowanych	szt.	1.000		
22 d.1. 2	KNR 2-17 0137- 01 analogia	Kratka nawiewna kotłowni dn 200mm	szt.	1.000		
23 d.1. 2	KNR-W 2-17 0119-02 analogia	Przewody wentylacyjne elastyczne śr. 150 mm izol. gr. 40mm	m ²	6.350		
24 d.1. 2	KNR 2-17 0149- 01 analogia	Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr.do 160 mm, w układach kanałowych	szt.	1.000		
25 d.1. 2	KNR-W 2-17 0152-02 analogia	Wywietrzaki dachowe o śr. 150 mm	szt.	1.000		
26 d.1. 2	KNR-W 2-17 0206-01 analogia	Wentylatory sufitowy 150m3/h	szt.	3.000		
27 d.1. 2	KNR-W 2-17 0206-01 analogia	Wentylatory sufitowy 75m3/h	szt.	1.000		
Razem dział: instalacja wentylacji						

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.3		klimatyzacja serwerowni				
28 d.1. 3	KNR-W 4-01 0335-09 B.00.00.00	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	1.000		
29 d.1. 3	KNR 7-24 0104- 01 analogia	Jednostka klimatyzacyjna typu Split - serwerownia	szt.	1.000		
30 d.1. 3	KNR 7-24 0104- 01 analogia	Montaż elementów klimatyzatora (jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna)	szt.	2.000		
31 d.1. 3	KNR 2-15 0601- 01 z.sz.3.2. 9910-02 analogia	Rurociągi miedziane chłodnicze, izolowane śr. 6 mm	m	2.000		
32 d.1. 3	KNR 2-15 0601- 02 z.sz.3.2. 9910-02 analogia	Rurociągi miedziane chłodnicze, izolowane o śr. 8 mm	m	2.000		
33 d.1. 3	KNR 7-24 0240- 01	Połączenia lutem złączy rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 6 mm	szt.	2.000		
34 d.1. 3	KNR 7-24 0240- 02	Połączenia lutem złączy rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 8 mm	szt.	2.000		
35 d.1. 3	KNR 7-24 0513- 03	Przedmuchiwanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych o wydajności 2.5 tys.kcal/h	kpl.	1.000		
36 d.1. 3	KNR 7-24 0514- 03	Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. o wydajności 2.5 tys.kcal/h	kpl.	1.000		
37 d.1. 3	KNR 7-24 0516- 03	Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 2.5 tys.kcal/h	kpl.	1.000		
38 d.1. 3	KNR-W 4-01 0325-02 B.00.00.00	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg.	szt.	1.000		
Razem dział: klimatyzacja serwerowni						

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.4		instalacja wodna				
39 d.1. 4	KNR 4-02 0144-01	Demontaż elementów urządzeń do podgrzewania wody - zbiornik (bojler) o poj. 100-300 dm3	szt.	1.000		
40 d.1. 4	KNR 4-02 0132-01 I.01.00.00	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.	8.000		
41 d.1. 4	KNR 4-02 0132-01 I.01.00.00	Demontaż baterii ściennej natryskowej	szt.	1.000		
42 d.1. 4	KNR 4-02 0133-01 I.01.00.00	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm- do ustępu	szt.	6.000		
43 d.1. 4	KNR 4-02 0133-01 I.01.00.00	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm - do pi-suaru	szt.	1.000		
44 d.1. 4	KNR-W 4-02 0121-03	Demontaż rurociągu z rur wielowarstwowych o śr. 16-32 mm	m	20.000		
45 d.1. 4	KNR 4-07 0113-02	Demontaż rurociągu miedzianego lutowanego o śr. ze-wnętrznej 15-18 mm na ścianach budynku	m	40.000		
46 d.1. 4	KNR 0-13 0128-02	Rurociągi z rur PEX 25x2,5	m	18.000		
47 d.1. 4	KNR 0-13 0128-01	Rurociągi z rur PEX 20x2	m	21.000		
48 d.1. 4	KNR 0-13 0128-01	Rurociągi z rur PEX 16x2,0	m	23.000		
49 d.1. 4	KNR 0-34 0101-04	Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)	m	18.000		
50 d.1. 4	KNR 0-34 0101-03	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)	m	44.000		
51 d.1. 4	KNR 4 0132-01 analogia	Zawory przyłączeniowe przyborów sanitarnych o śr. no-minalnej 15 mm	szt.	22.000		
52 d.1. 4	KNR-W 2-15 0137-02 analogia	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.	6.000		
53 d.1. 4	KNR-W 2-15 0137-02 analogia	Baterie umywalkowe stojące dla niepełnosprawnych	szt.	1.000		
54 d.1. 4	KNR-W 2-15 0137-02 analogia	Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1.000		
55 d.1. 4	KNR-W 2-15 0137-09 analogia	Baterie natryskowe ściennie, z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1.000		
56 d.1. 4	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, miesza-czy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.	8.000		
57 d.1. 4	KNR 2-15 0107-05	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych sztywnych z rur o śr.nom.15 mm	szt.	6.000		
58 d.1. 4	KNR-W 2-15 0127-03	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z two-rzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (ru-rociąg o śr. do 63 mm)	m	62.000		
59 d.1. 4	KNR-W 2-15 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemiesz-kalnych	m	62.000		
Razem dział: instalacja wodna						

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.5		instalacja kanalizacji				
60 d.1. 5	KNR 4-02 0235-06 I.02.00.00	Demontaż umywalki	kpl.	7.000		
61 d.1. 5	KNR 4-02 0235-08 I.02.00.00	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	6.000		
62 d.1. 5	KNR 4-02 0235-01	Demontaż pisuaru	kpl.	1.000		
63 d.1. 5	KNR 4-02 0235-07 I.02.00.00 analogia	Demontaż brodzika	kpl.	1.000		
64 d.1. 5	KNR 4-02 0235-03	Demontaż zlewu kuchennego	kpl.	1.000		
65 d.1. 5	KNR 4-02 0233-06 I.02.00.00	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.	1.000		
66 d.1. 5	KNR 4-02 0233-08 I.02.00.00	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.	1.000		
67 d.1. 5	KNR 4-02 0216-07 analogia	Wymiana wpustu ściekowego podłogowego o śr. 50 mm	szt.	3.000		
68 d.1. 5	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.	1.000		
69 d.1. 5	KNR-W 2-15 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	7.200		
70 d.1. 5	KNR-W 2-15 0213-05 analogia	Kominek wywiewny, dachowy kanalizacji sanitarnej z PVC o śr. 110 mm, z uszczelnieniem przejścia przez pokrycie dachowe z blachy trapezowej alu-cynką	szt.	2.000		
71 d.1. 5	KNR-W 2-15 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m	1.000		
72 d.1. 5	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.	1.000		
73 d.1. 5	KNR-W 2-15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	1.800		
74 d.1. 5	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.	1.000		
75 d.1. 5	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.	1.000		
76 d.1. 5	KNR-W 2-15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.	2.000		
77 d.1. 5	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.	6.000		
78 d.1. 5	KNR-W 2-15 0230-02 analogia	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem - dla niepełnosprawnych	kpl.	1.000		
79 d.1. 5	KNR-W 2-15 0233-03	Ustęp z płuczką, typu "kompakt"	kpl	4.000		
80 d.1. 5	KNR-W 2-15 0233-03	Ustęp z płuczką, typu "kompakt" - dla niepełnosprawnych	kpl	1.000		
81 d.1. 5	KNR-W 2-15 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym	kpl.	1.000		
82 d.1. 5	KNR-W 2-15 0110-02 analogia	Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 25 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - instalacja skroplin	m	4.000		
83 d.1. 5	KNR-W 2-15 0218-02 analogia	Zasyfonowanie rurociągu skroplin z rur PVC fi 25mm	szt.	1.000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
84	KNR 2-02 1207-d.1. 01 5 analogia	Dostawa i montaż uchwyty stałego przyściennego przy umywalce dł. 60cm, dla osób niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej	kpl	2.000		
85	KNR 2-02 1207-d.1. 01 5 analogia	Dostawa i montaż uchwyty stałego przyściennego przy misce ustępowej dł. 60cm, dla osób niepełnosprawnych, ze stali nierdzewnej	kpl	1.000		
86	KNR 2-02 1207-d.1. 01 5 analogia	Dostawa i montaż uchwyty uchylnego przy misce ustępowej dł 80 cm, dla osob niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej,	kpl	1.000		
Razem dział: instalacja kanalizacji						
Razem dział: wewnętrzne roboty remontowe, instalacje sanitarne						

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej				
87 d.2	KNR 4-02 0234-08 analogia	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - właz stalowego kanalizacji	szt.	6.000		
88 d.2	KNNR 4 1421-01 analogia	Płyty żelbetowe przejściowe na studniach o śr.950/600 mm	kpl.	3.000		
89 d.2	KNNR 4 1421-04 analogia	Płyty żelbetowe przejściowe na komorach	kpl.	3.000		
90 d.2	KNNR 4 1429-01 analogia	Osadzenie włazów żeliwnych o ciężarze do 60 kg w studzienkach i komorach	szt	6.000		
Razem dział: zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: