

ZARZĄDZENIE NR 51/IX/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 10 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie

Na podstawie art. 104² § 2 Kodeksu pracy zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie ustalonym zarządzeniem nr 154/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2011r. załącznik nr 1 do Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew otrzymuje brzmienie:

„ Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym Urzędu Miasta i Gminy Pleszew

1. Budynek Urzędu Miasta i Gminy Pleszew Pl. Kościelny 1, 63-300 Pleszew

- a) korytarz w Wydziale Ochrony Środowiska mieszczący się na parterze budynku w pokoju nr 2,
- b) korytarz obejmujący wejście główne do budynku,
- c) korytarz prowadzący do części socjalnej,
- d) korytarz obejmujący wejście do pomieszczeń archiwum,
- e) korytarz obejmujący wejście do budynku od ul. Kraszewskiego.

2. Budynek Urzędu Miasta i Gminy Pleszew ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew

- a) kamera na zewnątrz budynku obejmująca wejście główne,
- b) kamera na zewnątrz budynku obejmująca wejście od strony południowej,
- c) hol na parterze przy wejściu głównym od strony północnej,
- d) klatka schodowa na parterze oraz wejście do budynku od strony południowej,
- e) korytarz na parterze strona wschodnia,
- f) korytarz na parterze strona zachodnia,
- g) klatka schodowa i część korytarza na I piętrze,
- h) korytarz na I piętrze strona wschodnia,
- i) korytarz na I piętrze strona zachodnia,
- j) klatka schodowa i część korytarza na II piętrze,
- k) korytarz na II piętrze strona wschodnia,
- l) korytarz na II piętrze strona zachodnia,
- m) korytarz na III piętrze,
- n) miejsca obsługi petentów Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich mieszczące się na parterze w pokojach 002, 003, 008, 009, 010”..

§ 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi miasta i Gminy Pleszew.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od podania go do wiadomości pracownikom.