

## PRZEDMIAR ROBÓT

Kod CPV:	45211350-7
Nazwa CPV:	Budynki wielofunkcyjne
Nazwa zadania:	Kamienica mieszkalna cz. II
Adres:	Pleszew, ul. Kaliska 2
Zamawiający:	Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Adres:	Pleszew, ul. Fabryczna 5
Rodzaj robót:	Prace remont.-konserwator. - KAWIARNIA - parter
Opracował:	mgr inż. K Krawa
Data opracowania:	20.07.2011 r

Wykonawca

Zamawiający

mgr inż. Krzysztof Krawa  
ul. Piechurów 30-0-0 62-800 Kalisz  
923  
Usługi projektowania i nadzorowania  
robotami budowlanymi i inż. konstr.-budowl.  
przy obiektach stacjon. i ruchomych  
62-802 Kalisz 09/96



Lp.	Podstawa	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
<b>E1</b>	<b>45422100-2</b>	<b>Stolarka okienna i drzwiowa</b>	<b>szt</b>		<b>11,00</b>
		11	szt	11,00	
P1	TZKNBK CZ. IV 2401-5750	Osadzenie ościeżnic drewnianych okiennych lub drzwiowych w murach z cegły (z zaimpregnowaniem pleców ościeżnicy i izolacją z papy) wewnętrznych o pow.do 1 m2 okno podawcze 1,00	szt.		1,00
P2	TZKNBK CZ. IV 2401-5760	Osadzenie ościeżnic drewnianych drzwiowych w murach z cegły (z zaimpregnowaniem pleców ościeżnicy i izolacją z papy) wewnętrznych o pow.do 2 m2 parter 0,8*2,00+0,9*2,00*7+1,00*2,00	m2	1,00	16,20
P3	TZKNBK CZ. IV 2401-5760	Osadzenie ościeżnic drewnianych drzwiowych w murach z cegły (z zaimpregnowaniem pleców ościeżnicy i izolacją z papy) wewnętrznych o pow.do 2 m2 - drzwi ppoż EI 30 1,00*2,00	m2	16,20	2,00
<b>E2</b>	<b>45324000-4</b>	<b>Tynki wewnętrzne</b>	<b>m2</b>		<b>722,60</b>
		556,7+165,9	m2	722,60	
P4	TZKNBK CZ. VIII 0603-0760	Tynk wewn.o pow.pon.5m2 z zaprawy wapien.lub cem-wap.wyk.ręcznie z przyg.zaprawy w pomieszcz.o wys.do 4 m od podłogi z ustawien.demont.tynk kat.IV ścian ceram. parter (4,49+4,35+3,43+2,07+2,1+1,85+1,47+1,37)*2*3,25+(1,78+1,5+9,15+4,25+5,5+6,75)*2*2,96+(5,0+6,75)*2*3,25 (8,25+1,5)*2*2,96+(6,7+5,0)*2*3,25+(1,15+2,35)*2*3,25 (6,75+2,5+0,53+0,6+2,74+1,92+3,25+1,54+1,0+1,54)*2*2,95 0,92*2,00*6+(2,16+2,05+1,59)*0,92+0,55*2,96*2 minus otwory -(2,16*2,00*2+2,05*2,00*2+1,59*2,00*2+2,9*2,96) minus część wspólna -(107,76-3,12)	m2	384,99	556,70
P5	TZKNBK CZ. VIII 0603-0800	Tynk wewn.o pow.pon.5m2 z zaprawy wapien.lub cem-wap.wyk.ręcznie z przyg.zaprawy w pomieszcz.o wys.do 4 m od podłogi z ustaw.demont.tynk kat.IV strop.cera.płask parter 150,82*1,1	m2	19,63	165,90
<b>E3</b>	<b>45432110-8</b>	<b>Posadzki</b>			<b>150,82</b>
		150,82		150,82	
P6	NNRNKB 2-02U 1134-0101	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)  posadzki 150,82 schody od ul. Kaliskiej 0,6*2,15+1,0*1,4+(0,6*2+2,15+0,25*2+1,5+1,4*4)*0,17+3,14*2,25*2,25/4+(4,0+3,5+3,0+2,0+1,7+1,4+1,3)*0,18	m2	11,57	162,39
P7	NNRNKB 2-02U 2806-0500	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30 cm na zaprawach klejowych ATLAS o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 (Orgbud W-wa) parter 150,82-(2,02+5,01+4,3+1,51)	m2		137,98
			m2	137,98	



Lp.	Podstawa	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
P8	NNRNKB 2-02U 2809-0400	Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12,5x25cm na zaprawach klejowych ATLAS o grub. warstwy 3mm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 (Orgbud W-wa) 13,6+6,75+0,64*2+14,7+6,75+(0,68+0,92)*2*2+(4,3+1,15+1,78+1,5+4,49+4,1+3,43+2,07+2,3+1,8+6,75+2,4+0,53*2)*2-(0,9*10+1,0*2)+0,3*2*3	m m m	 123,74 -9,20	114,54
P9	NNRNKB 2-02U 1118-1000	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych 30x30 cm luzem, na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2 (Orgbud W-wa) WC i łazienki 5,01+1,51+4,3+2,02	m2 m2	 12,84	12,84
P10	TZKNBK CZ. XVI 0222-0131	Montaż cokolika (granit)  schody zewnętrzne od ul. Kaliskiej 0,33*3+1,00*2+1,98*2+1,9*2+0,7*2+3,00*2+5,00*2+1,75*2 0,2*2+0,4*2+0,7*2+1,22*2	m m m	 31,65 5,04	36,69
P11	TZKNBK CZ. XVI 0110-0011	Montaż stopni prostych okładzinowych grubości do 6 cm i szerokości do 50 cm (granit, sjenit, wapienie zbite)  schody na parter od ul. Kaliskiej 2,15+1,5+1,38*4+0,55*2+0,25*2 schody narożne 4,00+3,5+5,00+2,2+1,7*3	m m m	 10,77 19,80	30,57
E4	45431200-9	<b>Okładziny ściennie ceramiczne</b>  55,49	m2 m2	 55,49	55,49
P12	NNRNKB 2-02U 1134-0201	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)  parter (1,47+1,37)*2*2,1+(2,74+1,92+1,0+1,54*2+3,25)*2*2,1-(0,9*2,00*2+0,8*2,00*2)	m2 m2	 55,49	55,49
P13	NNRNKB 2-02U 0838-0400	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" (Orgbud W-wa)  55,49	m2 m2	 55,49	55,49
E5	45442110-1	<b>Malowanie wewnętrzne</b>  677,11	m2 m2	 677,11	677,11
P14	KNNR 2 0802-0600	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach  tynki ścian i sufitów 722,6 minus glazura ścian -55,49	m2 m2 m2	 722,60 -55,49	667,11
P15	KNNR 2 1401-0700	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich. Gruntowanie  667,11	m2 m2	 667,11	667,11
P16	KNNR 2 1401-0500	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną bez gruntowania  667,11	m2 m2	 667,11	667,11