

## PRZEDMIAR ROBÓT

Kod CPV:	45211350-7
Nazwa CPV:	Budynki wielofunkcyjne
Nazwa zadania:	Kamienica mieszkalna cz. II
Adres:	Pleszew, ul. Kaliska 2
Zamawiający:	Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Adres:	Pleszew, ul. Fabryczna 5
Rodzaj robót:	Prace remontowo-konserwatorskie - PUB - piwnica
Opracował:	mgr inż. K Krawa
Data opracowania:	20.07.2011 r

Wykonawca

Zamawiający

mgr inż. Krzysztof Krawa  
ul. Pleszewska 2-800 Kalisz  
50-102  
Uprawnienia do nadzoru nadzoru  
roboty budowlano-montażowe - budowl.  
przy budowie obiektów - ruchomych  
PUB - kamienica



Lp.	Podstawa	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
<b>E1</b>	<b>45422100-2</b>	<b>Stolarka okienna i drzwiowa</b>	<b>szt</b>		<b>9,00</b>
		9	szt	9,00	
P1	TZKNBK CZ. IV 2401-5750	Osadzenie ościeżnic drewnianych okiennych lub drzwiowych w murach z cegły (z zaimpregnowaniem pleców ościeżnicy i izolacją z papy) wewnętrznych o pow.do 1 m2	szt.		2,00
		2	szt.	2,00	
P2	TZKNBK CZ. IV 2401-5760	Osadzenie ościeżnic drewnianych drzwiowych w murach z cegły (z zaimpregnowaniem pleców ościeżnicy i izolacją z papy) wewnętrznych o pow.do 2 m2	m2		10,20
		piwnica 0,8*2,00*3+0,9*2,00*3	m2	10,20	
P3	TZKNBK CZ. IV 2401-5760	Osadzenie ościeżnic drewnianych drzwiowych w murach z cegły (z zaimpregnowaniem pleców ościeżnicy i izolacją z papy) wewnętrznych o pow.do 2 m2 - drzwi ppoż. EI 60	m2		1,80
		piwnica 0,9*2,00	m2	1,80	
<b>E2</b>	<b>45453100-8</b>	<b>Tynki renowacyjne</b>	<b>m2</b>		<b>155,76</b>
		155,76	m2	155,76	
P4	KNR-I 0-26 0635-0800	Naprawa starych murów za pomocą tynków renowacyjnych Thermopal, tynki wykonywane ręcznie. Dwukrotne odsolenie ścian o powierzchni ponad 5 m2	m2		155,76
		od wewnątrz (7,4+6,00+1,95*2+0,68+4,05+14,5+0,25*6+11,25+0,16*2+1,15+1,5+0,73+2,65)*2,8	m2	155,76	
P5	KNNR 2 0802-0600	Gładź jednowarstwowa na ścianach - szpachla Thermopal SR	m2		155,76
		33 155,76	m2	155,76	
<b>E3</b>	<b>45324000-4</b>	<b>Tynki wewnętrzne</b>	<b>m2</b>		<b>434,92</b>
		280,9+154,02	m2	434,92	
P6	TZKNBK CZ. VIII 0603-0760	Tynk wewn.o pow.pon.5m2 z zaprawy wapien.lub cem-wap.wyk.ręcznie z przyg.zaprawy w pomieszc.o wys.do 4 m od podłogi z ustawien.demont.tynk kat.IV ścian ceram.	m2		280,90
		piwnice 1,78*3,00*2+2,95*3,00*2+3,8*3,00*2+2,4*3,00*2+(0,95+1,00)*2*3,00+(1,26+1,00)*2*3,00+(1,55+0,95)*2*3,00+(1,25+0,95)*2*3,00	m2	119,04	
		1,5*3,00*2+(2,6+0,3+1,25+2,6+0,65+1,2)*3,00+6,5*3,66*0,5+(1,12+1,85)*2*3,00+(1,15+2,6)*2*3,00+(2,00+1,16)*2*3,00	m2	105,97	
		(1,87+1,37)*2*3,00+4,55*3,00+(2,65+1,15)*2*3,00	m2	55,89	
P7	TZKNBK CZ. VIII 0603-0800	Tynk wewn.o pow.pon.5m2 z zaprawy wapien.lub cem-wap.wyk.ręcznie z przyg.zaprawy w pomieszc.o wys.do 4 m od podłogi z ustaw.demont.tynk kat.IV strop.cera.płask	m2		154,02
		piwnice 128,35*1,2	m2	154,02	
<b>E4</b>	<b>45432110-8</b>	<b>Posadzki</b>			<b>128,35</b>
		128,35		128,35	
P8	NNRNKB 2-02U 1134-0101	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)	m2		128,35
		posadzki 128,35	m2	128,35	



Lp.	Podstawa	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
P9	TZKNBK CZ. XI 0101-0050	Posadzki z płytek klinkierowych 25x12,0x2,5 cm na zaprawie cementowo-wapiennej piwnice 128,35-(2,24+3,02+2,51+2,36)	m2 m2	 118,22	118,22
P10	TZKNBK CZ. XI 0101-0070	Cokoliki z płytek klinkierowych 25x12x2,5 cm o wys.12 cm na zaprawie cementowo-wapiennej piwnice 7,75+6,00+4,9+0,14*2+0,95*3+1,6*2+0,72+1,26*4+0,45+3,36+1,00*2-0,9 (4,5+3,6+1,58)*2+(9,9+6,45)*2+1,7*2+0,35*2-(0,8+1,93*2+0,64+0,9*2+1,17+1,00) 1,15+0,43+0,25+0,5*2+1,0+0,2*2+1,61+0,3+0,35*4-0,9*2	m m m m	 35,65 46,89 5,74	88,28
P11	NNRNKB 2-02U 1118-1000	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych 30x30 cm luzem, na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2 (Orgbud W-wa) WC i łazienki 2,24+3,02+2,51+2,36	m2 m2	 10,13	10,13
P12	KNR 2-02 1121-0500	Okładziny schodów z płytek na klej układanych metodą kombinowaną o wymiarach 30x30 cm (B.I.nr 8/96) schody zewnętrzne do piwnicy 1,5*3,55+1,5*1,15 3,6*0,12*2+1,15*0,12*2+0,2*0,12*2	m2 m2 m2	 7,05 1,19	8,24
<b>E5</b>	<b>45431200-9</b>	<b>Okładziny ściennie ceramiczne</b>  65,17	<b>m2</b> m2	 65,17	<b>65,17</b>
P13	NNRNKB 2-02U 1134-0201	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)  piwnica (1,75+1,26)*2*2,1+(1,16+2,58+1,12+1,85)*2*2,1+0,65*2,0*2+0,55*2,00*2-(0,9*2,0+0,8*2,00*3) (1,16+2,05+1,87+1,37)*2*2,1+0,6*2,05*2-(0,9*2,00+0,8*2,0)	m2 m2 m2	 39,02 26,15	65,17
P14	NNRNKB 2-02U 0838-0400	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" (Orgbud W-wa) 65,17	m2 m2	 65,17	65,17
<b>E6</b>	<b>45442110-1</b>	<b>Malowanie wewnętrzne</b>  369,75	<b>m2</b> m2	 369,75	<b>369,75</b>
P15	KNNR 2 0802-0600	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach  tynki ścian i sufitów 434,92 minus glazura ścian -65,17	m2 m2 m2	 434,92 -65,17	369,75
P16	KNNR 2 1401-0700	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich. Gruntowanie  369,75	m2 m2	 369,75	369,75
P17	KNNR 2 1401-0500	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną bez gruntowania 369,75	m2 m2	 369,75	369,75