

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew  
ul. Rynek 1,  
63 – 300 Pleszew

Pleszew, dn. 30.01.2013 r.

### **ZAWIADOMIENIE GK 6220.49.6.2012/2013MCh**

Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 ze zmianami), Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że dnia 3.01.2013 r. została wydana Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Znak GK 6220.49.5.2012/2013.MCh dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie ulicy Mickiewicza w Kowalewie”

Dokumentacja sprawy, w tym opinia inspektora sanitarnego oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, są do wglądu w Wydziale Gospodarki Komunalnej tut. Urzędu, Rynek 1, pok. 111, w godzinach pracy Urzędu.

### **TEKST DECYZJI**

Znak GK 6220.49.5.2012/2013.MCh

Pleszew, dn. 03.01.2013

### **DECYZJA**

#### **o środowiskowych uwarunkowaniach**

Na podstawie art.71 ust.1, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1, ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2008 r Nr 199, poz. 1227.), § 3.1 pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 oraz art. 104 k.p.a. / Dz. U. z 2000r Nr 98 poz. 171. z późn. zmian./,po rozpatrzeniu wniosku Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie, w sprawie wydania decyzji dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na „Przebudowie ulicy Mickiewicza w Kowalewie” i po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pleszewie

### **orzekam**

1. *Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,*
2. *Zatwierdzam warunki realizacji przedsięwzięcia biorąc pod uwagę informacje art. 63 ust. 1 ustawy,*

*\*Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.*

### **Uzasadnienie**

W dniu 12.11.2012 r Miasto i Gminy Pleszew w imieniu którego, działa pełnomocnik Pan Piotr Sasin, ul. Osadnicza 2, 63-700 Krotoszyn, zwrócił się do Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z wnioskiem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Mickiewicza w Kowalewie działki nr 8, 30 ark 25, obręb Kowalew. Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew w dniu 29.06.2011 r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko gdyż inwestycja zgodnie z w/w rozporządzeniem Rady Ministrów zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko, dla których raport może być wymagany.

Organy po przeanalizowaniu przedstawionych dokumentów w swych pismach o sygnaturze odpowiednio:

3. WOO-II.4240.705.2012.KL z dnia 28.11.2012 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem stwierdził brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
4. ON-NS-72/4-47(2)/12 z dnia 27.11.2012 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał opinię sanitarną, iż nie jest wymagane przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Tutejszy organ przed wydaniem postanowienia nie stwierdzającego potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dokonał analizy w oparciu o wszystkie kryteria zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko następujące uwarunkowania:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

1. skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji;
2. powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
3. wykorzystywania zasobów naturalnych;
4. emisji i występowania innych uciążliwości;
5. ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii.

Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie ulicy Mickiewicza w Kowalewie na odcinku około 1,37 km. Przedmiotowa droga obsługuje ruch lokalny i w chwili obecnej posiada nawierzchnię utwardzoną tłuczniem, kamieniem oraz żużlem. Po przebudowie droga będzie drogą dwujezdniową o szerokości pasa ruchu wynoszącym 2,25 m i posiadać będzie kategorię ruchu KR2 oraz prędkość projektową 40 km/h. Przebudowa drogi zostanie wykonana z kruszywa łamanego, warstwy wiążącej i ścieralnej z masy mineralno-bitumicznej. Zjazdy z drogi zostaną wykonane z kostki brukowej na

podbudowie z kruszywa łamanego granitowego. Wody roztopowe i opadowe z drogi będą odprowadzane za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych do istniejących rowów przydrożnych. Przedmiotowa droga przebiega przez tereny zabudowy mieszkaniowej oraz gruntów rolnych.

Uwzględniając art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c w/w ustawy należy stwierdzić, iż realizacja inwestycji będzie wiązała się z wykorzystaniem zasobów naturalnych, tj. ze zużyciem wody i kruszywa kamiennego do wykonania konstrukcji drogi.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

- obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych;
- obszary wybrzeży;
- obszary górskie lub leśne;
- obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych;
- obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody;
- obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone;
- obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne;
- gęstość zaludnienia;
- obszary przylegające do jezior;
- uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie miejscowości Kowalew, ul. Mickiewicza na działkach nr 8 i 30, ark. mapy 25.

Przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarowymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami), w tym poza istniejącymi i proponowanymi obszarami Natura 2000.

Najbliższy obszar Natura 2000 mający znaczenie dla Wspólnoty Dąbrowy Krotoszyńskie PL300007 znajduje się w odległości około 3,1 km od planowanej inwestycji.

Biorąc pod uwagę fakt, że przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejącej drogi, zlokalizowanej pośród terenów użytkowanych rolniczo, poza obszarami chronionymi, a także zakres przebudowy oraz to, że nie jest planowana wycinka drzew i krzewów, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze w tym obszary chronione, a szczególności na gatunki, siedliska przyrodnicze lub siedliska gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralności obszarów Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami.

Obszary, na których zlokalizowana jest inwestycja nie mają znaczenia archeologicznego, nie przylegają bezpośrednio do jezior oraz nie występują na nich uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej, będzie realizowana poza obszarami wodno-błotnymi oraz obszarami wybrzeży.

3. Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w w/w punktach, wynikające z:

- zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie

może oddziaływać;

- transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze;
- wielkości i złożoności oddziaływania z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej;
- prawdopodobieństwa oddziaływania;
- czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania.

Planowane przedsięwzięcie nie należy do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii. Z uwagi na zakres i charakter planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o udostępnieniu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy uznać że inwestycja nie będzie powodowała transgranicznego oddziaływania.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. c w/w ustawy należy uznać, iż drogi gminne o tej klasie, ze względu na niewielkie natężenie i prędkość ruchu, należą do źródeł niewielkiej emisji hałasu. Analizując skalę możliwego oddziaływania przedsięwzięcia stwierdzono, że przedsięwzięcie nie będzie powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826 ze zm.), Na terenach objętych ochroną akustyczną znajdujących się w sąsiedztwie drogi.

Uciążliwości akustyczne mogą wystąpić na etapie realizacji przedsięwzięcia i będą powodowane pracą sprzętu budowlanego. Będzie to jednak oddziaływanie krótkotrwałe i odwracalne. W chwili obecnej przedmiotowa droga nie posiada nawierzchni utwardzonej, co przyczynia się do zmniejszenia prędkości ruchu pojazdów i w konsekwencji zwiększania emisji substancji do powietrza spowodowanego wzrostem zużycia paliwa. Na skutek realizacji przedsięwzięcia nastąpi poprawa płynności ruchu, co przyczyni się do zmniejszania emisji spalin wydzielanych przez silniki poruszających się po drodze pojazdów. Na etapie prac budowlanych może nastąpić zwiększona emisja substancji do powietrza. Będzie ona związana z powstawaniem pyłów, w związku z prowadzeniem robót ziemnych oraz przemieszczaniem mas ziemnych. Ponadto, źródłem emisji substancji do powietrza będą także procesy spalania paliw w silnikach maszyn i pojazdów pracujących na budowie. Emisje te będą miały charakter miejscowy oraz okresowy i ustaną po zakończeniu prac budowlanych.

Po otrzymaniu postanowień o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew w dniu 10.12.2012 r. wydał postanowienie Znak GK 6220.49.3.2012.MCh., w którym nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

O wydanym postanowieniu zostały poinformowane strony postępowania z możliwością składania wniosków. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi.

Po przeanalizowaniu zebranej dokumentacji stwierdzono, że ze względu na małą skalę, charakter i zakres oddziaływania przedsięwzięcia oraz brak negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną przedsięwzięcie nie wpłynie istotnie na pogorszenie stanu

środowiska. Zrealizowanie inwestycji z zastosowaniem rozwiązań chroniących środowisko, zgodnie z opisem przedstawionym w karcie informacyjnej przedsięwzięcia nie pogorszy stanu środowiska.

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji.

### **Pouczenie**

Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Otrzymują:

1. Wydział Gospodarki Komunalnej, UMiG Pleszew
2. a/a

Do wiadomości:

1. pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 kpa

*Sporządziła:*

*Marta Chrzanowska*

[mk@pleszew.pl](mailto:mk@pleszew.pl)

*Tel. 62 7428 342*