
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Docieplenie stropu - poddasze nieużytkowego
ADRES INWESTYCJI : Pleszew, ul. Poznańska 55
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa, 63-300 Pleszew, ul. Poznańska 55
ADRES INWESTORA : Pleszew, ul. Poznańska 55
BRANŻA : budowlana

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Docieplenie stropodachu								
1	KNR-W 2-02 0615-01 analogia	Izolacje z folii PE gr 0,5 mm na sucho poziome - jedna warstwa (dolna) obmiar = 300.07m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.0832r-g/m ²	r-g	24.9658	0.000	0.00		
2*		-- M -- folia PE gr. 0,5 mm izolacyjna 1.19m ² /m ²	m ²	357.0833	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
4*		-- S -- wyciąg 0.0045m-g/m ²	m-g	1.3503	0.000			0.00
5*		środek transportowy 0.0012m-g/m ²	m-g	0.3601	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
2	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne z wełny mineralnej poziome z mat układanych na sucho - jedna warstwa gr 10 cm obmiar = 272.79*2 = 545.580m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.0907r-g/m ²	r-g	49.4841	0.000	0.00		
2*		-- M -- maty z wełny mineralnej gr. 20 cm 1.05m ² /m ²	m ²	572.8590	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
4*		-- S -- wyciąg 0.0077m-g/m ²	m-g	4.2010	0.000			0.00
5*		środek transportowy 0.0089m-g/m ²	m-g	4.8557	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
3	KNR-W 2-02 0615-01 analogia	Izolacje z folii PE gr 1,0 mm na sucho poziome - jedna warstwa (górna) obmiar = 300.07m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.0832r-g/m ²	r-g	24.9658	0.000	0.00		
2*		-- M -- folia PE gr. 1,0 mm izolacyjna 1.19m ² /m ²	m ²	357.0833	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
4*		-- S -- wyciąg 0.0045m-g/m ²	m-g	1.3503	0.000			0.00
5*		środek transportowy 0.0012m-g/m ²	m-g	0.3601	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
4	KNR 2-05 0208-02 analogia	Konstrukcje podparć o masie elementu do 10 kg (konstrukcja stalowa podestów komunikacyjnych) obmiar = 0.276t	t					
1*		-- R -- robocizna 141.05*0.955=134.70275r-g/t	r-g	37.1780	0.000	0.00		
2*		-- M -- konstrukcja stalowa 1.05t/t	t	0.2898	0.000		0.00	
3*		farba olejna do gruntowania przeciwrzdzewna minowa 60 % 0.19dm ³ /t	dm ³	0.0524	0.000		0.00	

PRZEDMIAR ROBÓT

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		elektrody stalowe do spawania stali węglowych 25szt/t	szt	6.9000	0.000		0.00	
5*		tlen techniczny 1.8m³/t	m³	0.4968	0.000		0.00	
6*		acetylen techniczny rozpuszczony 0.6kg/t	kg	0.1656	0.000		0.00	
7*		-- S -- ciągnik kołowy 75-85 KM 2.7m-g/t	m-g	0.7452	0.000			0.00
8*		przyczepa skrzyniowa 10 t 2.7m-g/t	m-g	0.7452	0.000			0.00
9*		spawarka elektryczna wirująca 300 A 15.4m-g/t	m-g	4.2504	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
5	KNR-W 2-02 1121-02 analogia	Podłoga z desek struganych gr. 32 mm obmiar = 12.5m²	m²					
1*		-- R -- robocizna 0.862r-g/m²	r-g	10.7750	0.000	0.00		
2*		-- M -- tarcica podłogowa strugana iglasta 0.036m³/m²	m³	0.4500	0.000		0.00	
3*		śruby z nakrętkami i podkładkami M10 do drewna 0.184kg/m²	kg	2.3000	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
5*		-- S -- wyciąg 0.0119m-g/m²	m-g	0.1488	0.000			0.00
6*		środek transportowy 0.041m-g/m²	m-g	0.5125	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000

CAŁY KOSZTORYS

Narzut	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł