




# URZĄD Miasta i Gminy Pleszew

ul. Rynek 1 63-300 Pleszew  
tel. +48 62 742 83 10 fax. +48 62 742 83 01  
e-mail: sekretariat@pleszew.pl www.pleszew.pl

Pleszew, dnia 19.11.2019 r.

Znak: GK.7234.218.2019.PP



**Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa  
Społecznego Spółka z o. o.**  
ul. Malinie 6/25  
63-300 Pleszew

W odpowiedzi na Państwa wniosek w sprawie wydania warunków technicznych na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej informuję:

- Ilość odprowadzanych wód nie może przekraczać deklarowanej wartości 33,11 dm<sup>3</sup>/s.
- Włączenie należy wykonać w istniejącą studnię sieci kanalizacji deszczowej o średnicy 400 mm zlokalizowaną w ul. Poniatowskiego, którą wskazano w załączniku o rzędnej pokrywy studni 128,81.
- Przyłącze do studni kanalizacyjnej wykonać z rur PVC klasy SN-8 o średnicy zapewniającej swobodny przepływ (zgodnie z projektem).
- Po wykonanym przyłączeniu pas drogowy przywrócić do stanu sprzed robót w tym jezdnie masą na gorąco.

Z poważaniem

Z-ca Burmistrza  
mgr inż. Andrzej Jędruszek

Załączniki:

1. Kopia mapy ze wskazaną studnią kanalizacji deszczowej.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a.

Sporządził:

Przemysław Przespolewski, tel. 62 7428 343  
e-mail: [gk@pleszew.pl](mailto:gk@pleszew.pl)

This is an aerial map of a coastal region, likely in Australia, showing various land parcels and infrastructure. A yellow circle highlights a specific area labeled '126.81'. Other labels include '3024/7', '3023/10', '3024/4', '3023/9', '3046/2', and '127.38'. The map shows roads, buildings, and natural features like water bodies.