

# Przedmiar robót

## Termomodernizacja ściany zachodniej

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

## Lokalizacja Dobrzyca ul. Nowa Nr 12

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

### 1. Docieplenie ścian zewnętrznych budynku

Kod CPV:

1	2	3	4	5
1	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-011212-01-050	Jednokrotne malowanie farbą antykorozyjną powierzchni metalowych pełnych- elementy metalowe pod oknami <i>krotność= 1,00</i>	m2	25,06
2	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 00-232612-01-050	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi- przyklejenie płyt styropianowych gr. 15 cm do ścian <i>krotność= 1,00</i>	m2	127,00
3	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 00-232612-08-040	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi- ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym. <i>krotność= 1,00</i>	m	187,94
4	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 00-232612-04-020	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi- przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły <i>krotność= 1,00</i>	szt	635,00
5	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 00-232612-09-040	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi- zamocowanie listwy cokołowej <i>krotność= 1,00</i>	m	25,06
6	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 00-232612-06-050	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi. Przyklejenie warstwy siatki na ścianach <i>krotność= 1,00</i>	m2	127,00

## 2. Tynki zewnętrzne

Kod CPV:

1	2	3	4	5
7	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 00-330125-01-050	Tynki elewacyjne żywiczne wykonywane ręcznie- warstwa pośrednia kolor grafit <i>krotność= 1,00</i>	m2	29,75
1.		0,00		
8	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 00-330125-03-050	Tynki elewacyjne żywiczne- o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane ręcznie kolor grafit <i>krotność= 1,00</i>	m2	29,75
9	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 00-230933-01-050	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych- nałożenie podkładowej masy tynkarskiej kolor NCS S 1500 N <i>krotność= 1,00</i>	m2	55,10
10	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 00-230933-02-050	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych gr 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu- ściany płaskie i powierzchnie poziome kolor NCS S 1500 N <i>krotność= 1,00</i>	m2	55,10
11	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 00-230933-01-050	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych- nałożenie podkładowej masy tynkarskiej kolor NCS S 3000 N <i>krotność= 1,00</i>	m2	41,96
12	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 00-230933-02-050	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych gr 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu- ściany płaskie i powierzchnie poziome kolor NCS S 3000 N <i>krotność= 1,00</i>	m2	41,96

### 3. Dach

Kod CPV:

1	2	3	4	5
13	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-02U0541-01-050	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 cm- listwa zamykająca krotność= 1,00	m2	6,27

### 4. Okna

Kod CPV:

1	2	3	4	5
14	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-01W0353-05-050	Wykucie z muru ościeżnic PCV- okna 5*(0,44*0,85) krotność= 1,00	m2	1,87
1. 5*(0,44*0,85)		1,87		
15	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-01W0545-08-050	Rozbiórka parapetów zewnętrznych parter 14*(1,42*0,20) piętro 10*(1,42*0,20) krotność= 1,00	m2	6,82
16	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-02U1025-04-050	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW 5*(0,44*0,85) krotność= 1,00	m2	1,87
17	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-02W0514-03-050	Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej o szer 350 mm parter 14*(1,42*0,35) piętro 10*(1,42*0,35) krotność= 1,00	m2	11,93

### 5. Daszki nad wejściami

Kod CPV:

1	2	3	4	5
18	<b>wg nakładów rzeczowych</b> kalk własna	Dostawa i montaż daszków nad drzwi wejściowe 2 szt. 120x 200 cm krotność= 1,00	szt.	2,00

## 6. Naprawa podestów betonowych

Kod CPV:

1	2	3	4	5
19	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010803-03-050	Uzupełnienie ubytków w posadzce betonowej <i>krotność= 1,00</i>	m2	5,00
20	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-02W1126-07-050	Posadzki epoksydowe- warstwy gruntujące przy posadzkach nie zbrojonych <i>krotność= 1,00</i>	m2	49,40
21	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-02W1126-01-050	Posadzki typu Plastidur - epoksydowe powłokowe EP o grubości 0,5 mm <i>krotność= 1,00</i>	m2	49,40
22	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-011212-01-050	Jednokrotne malowanie farbą antykorozyjna powierzchni metalowych pełnych- podest od spodu <i>krotność= 1,00</i>	m2	10,00
23	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010803-03-050	Uzupełnienie ubytków za pomocą masy do naprawy betonu- podest od spodu <i>krotność= 1,00</i>	m2	5,00
24	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 00-232612-01-050	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi- przyklejenie płyt styropianowych gr. 2 cm do ścian- podpory podestu <i>krotność= 1,00</i>	m2	27,00
25	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 00-232612-04-020	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi- przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych- podpory podestu <i>krotność= 1,00</i>	szt	135,00
26	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 00-232612-06-050	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi. Przyklejenie warstwy siatki na ścianach- podpory podestu <i>krotność= 1,00</i>	m2	27,00

27	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 00-330125-01-050	Tynki elewacyjne żywiczne wykonywane ręcznie- warstwa pośrednia kolor grafit - podest od spodu <i>krotność= 1,00</i>	m2	43,70
28	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 00-330125-03-050	Tynki elewacyjne żywiczne- o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane ręcznie kolor grafit- podest od spodu <i>krotność= 1,00</i>	m2	43,70
29	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 00-330125-01-050	Tynki elewacyjne żywiczne wykonywane ręcznie- warstwa pośrednia kolor grafit- podpory podestu <i>krotność= 1,00</i>	m2	27,00
30	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 00-330125-03-050	Tynki elewacyjne żywiczne- o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane ręcznie kolor grafit- podpory podestu <i>krotność= 1,00</i>	m2	27,00

## 7. Drzwi wejściowe parter

Kod CPV:

1	2	3	4	5
31	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010354-05-050	Wykucie z muru ościeżnic PCV- drzwi 2*(1,46*2,98) <i>krotność= 1,00</i>	m2	8,70
32	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-02U1025-04-050	Drzwi zewnętrzne z PCV 2 szt. 2*(1,46*2,98) <i>krotność= 1,00</i>	m2	8,70