

---

## KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : Remont kanałów c.o.  
ADRES INWESTYCJI : 63-300 Pleszew, ul. Krzywoustego  
INWESTOR : ZSP Nr 3 w Pleszewie  
ADRES INWESTORA : 63-300 Pleszew, ul. Krzywoustego  
BRANŻA : roboty reemontowe

SPORZĄDZIŁ :  
: -

---

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen :

### NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

DATA OPRACOWANIA

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remont przekrycia kanałów c.o. w korytarzu

1. Przekrycia kanałów wewnątrz budynku prefabrykowanymi płytami żelbetowymi o grubości 6 cm
2. Obramowanie z kątownika kanału wewnątrz budynku
3. Rozebranie płyt przykrycia kanałów c.o. z wywozem i utylizacją.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-02 0702-01	Przekrycia kanałów wewnątrz budynku prefabrykowanymi płytami żelbetowymi o grubości 6 cm 20.0*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
2	KNR 2-02 0701-10	Obramowanie z kątownika kanału wewnątrz budynku 20.0*2.0	m m	 40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
3	KNR 4-04 0305-07	Rozebranie płyt przykrycia kanałów c.o.z wywozem i utylizacją. 20.0*0.5*0.06	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.600</b>

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	<b>KNR 2-02 0702-01</b>	Przekrycia kanałów wewnątrz budynku prefabrykowanymi płytami żelbetowymi o grubości 6 cm	m <sup>2</sup>	10.000		
2	<b>KNR 2-02 0701-10</b>	Obramowanie z kątownika kanału wewnątrz budynku	m	40.000		
3	<b>KNR 4-04 0305-07</b>	Rozebranie płyt przykrycia kanałów c.o.z wywozem i utylizacją.	m <sup>3</sup>	0.600		
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
	Kosztorys				
	RAZEM				

Słownie: